CANDY



# ProWash&Dry 500

BWR 4138BL8-S

- ✓ Jusqu'à 20 % plus efficace, lavage après lavage
- ✓ Élimine 99 % des taches du quotidien
- ✓ Un soin plus doux pour vos vêtements grâce au tambourSoft Drum
- ✓ Connectivité wi-fi hOn
- ✓ Hygiène maximale
- ✓ Prêt pour des années de lessive
- ✓ Des programmes sur mesure pour chaque besoin

## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| Référence commerciale | BWR 4138BL8-S |
| Code produit | 31020627 |
| Code EAN | 8059019107028 |
| Fabricant | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacité de lavage (kg) | 13 |
| Capacité de séchage (kg) | 8 |
| Vitesse d'essorage maximum (tr/min) | 1400 |
| Encastrable / Pose-libre | Pose libre |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Application disponible | hOn |
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Niveau électronique | SCROLLING TEXT 6+4 |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| Moteur | Inverter BPM |

| | |
|---|---|
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |

## Programmes et fonctions

| | |
|---|---|
| Approuvé par Woolmark | Non |
| Nombre de programmes | 16 |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Autodose | Non |
| Fonction vapeur | Oui |

## Descriptif

| | |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Couleur / Matériau de la porte | Noir |

## Performance et consommation

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Classe d'efficacité énergétique au lavage | A |
| Classe d'efficacité énergétique au lavage + séchage | E |
| Consommation énergétique (100 cycles lavage) | 44 |
| Consommation énergétique (100 cycles lavage + séchage) | 390 |
| Durée du cycle Eco 40-60 | 238 |
| Durée du cycle Eco 40-60 + séchage | 540 |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 72 |
| Classe d'efficacité sonore | A |
| Consommation d'eau au lavage | 46 |
| Water consumption W+D | 81 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur du produit (mm) | 681 |
| Hauteur du produit (mm) | 850 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 738 |

| | |
|---|---|
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Largeur du produit (mm) | 595 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 620 |
| Poids net (kg) | 75 |
| Poids brut (kg) | 79 |