

CANDY



ProWash 300

GD 48SB6-S

- ✓ 10 % plus efficace
- ✓ Cycles rapides
- ✓ Testé pour durer 20 ans
- ✓ Dites adieu aux taches difficiles
- ✓ Caractéristiques hygiéniques
- ✓ Design compact, lavage puissant
- ✓ Performances maximales, bruit minimal
- ✓ Protection des vêtements

Caractéristiques principales

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | GD 48SB6-S |
| Code produit | 31020648 |
| Code EAN | 8059019108711 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacité de chargement (kg) | 8 |
| vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
| Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
| Type de chargement | Chargement frontal |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|---------------|
| Application disponible | Non |
| Électronique | LED + BUTTONS |
| Moteur | Inverter BPM |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Matériaux du tambour | ACIER INOXYDABLE |
| Volume du tambour (L) | 51 |
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |
| Connectivité | Non |

Programmes et fonctions

| | |
|------------------------|-------------------|
| Nombre de programmes | 16 |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Autodose | Non |
| Fonction vapeur | Oui |

Descriptif

| | |
|---------------------------------|-------|
| Couleur | Blanc |
| Couleur / Manette de commande | Noir |
| Couleur / Matériaux de la porte | Noir |

Performance et consommation

| | |
|---|------|
| Classe énergétique | A |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 43 |
| Programme duration Rated capacity | 3:38 |
| Water consumption | 40 |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 70 |
| Classe d'efficacité sonore | A |

Dimensions

| | |
|-------------------------|-----|
| Hauteur du produit (mm) | 850 |
|-------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Largeur du produit (mm) | 595 |
| Profondeur du produit (mm) | 533 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 480 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 880 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 669 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 586 |
| Poids net (kg) | 58 |
| Poids brut (kg) | 61 |

Programmes et fonctions

| | |
|----------|-----|
| Aquastop | Non |
|----------|-----|