

# CANDY



## ProWash&Dry 300

GWD 485SB6-S

- ✓ Lavage ultra-rapide
- ✓ Testé pour durer
- ✓ Un soin parfait, même en cycle rapide
- ✓ Un soin maximal pour vos textiles à chaque lavage
- ✓ Un lavage plus propre et plus sûr pour votre linge
- ✓ Conception compacte, performances exceptionnelles
- ✓ Des performances puissantes en toute discrétion, à chaque cycle
- ✓ Un linge plus doux avec moins de plis

### Caractéristiques principales

Référence commerciale	GWD 485SB6-S
Code produit	31020940
Code EAN	8059019115429
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Capacité de lavage (kg)	8
Capacité de séchage (kg)	5
Vitesse d'essorage maximum (tr/min)	1400
Encastrable / Pose-libre	Pose libre

### Caractéristiques techniques

Application disponible	Non
Connectivité	Non

Niveau électronique	LED + BUTTONS
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Moteur	Inverter BPM
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240

## Programmes et fonctions

Séchage rapide	Oui en tant que touche
Nombre de programmes	16
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Autodose	Non
Fonction vapeur	Oui

## Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir

## Performance et consommation

Classe d'efficacité énergétique au lavage	A
Classe d'efficacité énergétique au lavage + séchage	D
Classe d'efficacité d'essorage	B
Consommation énergétique (100 cycles lavage)	43
Consommation énergétique (100 cycles lavage + séchage)	266
Durée du cycle Eco 40-60	218
Durée du cycle Eco 40-60 + séchage	450
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3	72
Classe d'efficacité sonore	A

Consommation d'eau au lavage	40
------------------------------	----

Water consumption W+D	62
-----------------------	----

## Dimensions

Hauteur du produit (mm)	850
-------------------------	-----

Largeur du produit (mm)	595
-------------------------	-----

Profondeur du produit (mm)	533
----------------------------	-----

Cabinet depth mm (without pipes and door)	480
---	-----

Hauteur du produit emballé (mm)	880
---------------------------------	-----

Largeur du produit emballé (mm)	669
---------------------------------	-----

Profondeur du produit emballé (mm)	586
------------------------------------	-----

Poids net (kg)	61
----------------	----

Poids brut (kg)	64
-----------------	----