

CANDY

RAPIDÓ

ROE H8A3TE-S



- ✓ Cycles rapides
- ✓ Moteur inverter
- ✓ Système de pompe à chaleur
- ✓ Cycles additionnels
- ✓ EasyCase
- ✓ Départ différé
- ✓ Contrôle vocal
- ✓ Confort maximal
- ✓ Détecteur de kilo
- ✓ Fonction de mémoire
- ✓ Programme laine
- ✓ Cycles rapides
- ✓ Séchage guidé et synchro
- ✓ Expérience de séchage intelligent
- ✓ Moteur inverter

Caractéristiques principales

Référence commerciale	ROE H8A3TE-S
Code produit	31102426
Code EAN	8059019038452
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Type de séchage	Pompe à chaleur induction
Capacité de séchage (kg)	8

Caractéristiques techniques

Motor	BPM
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)

Application hOn disponible	hOn
Matériau du tambour	Acier galvanisé
Volume du tambour (l)	125
Position bac de récupération d'eau	In door tank
Electronique	5 digit display
Tension (V)	220-240
Type de prise	Schuko

Programmes et fonctions

Woolmark	Oui
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Indicateur de fin de cycle	Oui
Degré de séchage sélectionnable	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Indicateur entretien filtre	Oui
Voyant réservoir plein	Oui

Descriptif

Porte	Trasparent with Easycase
Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Blanc
Couleur / matériau de la poignée	Blanc

Accessoires

Conduit d'évacuation d'eau	Non
----------------------------	-----

Performance

Classe énergétique - NEW (2010/30/EC)	A+++
---------------------------------------	------

Consommation d'énergie annuelle totale	177
Niveau sonore dB(A)	69
Classe d'économie d'eau	A
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30)	1.42
La consommation d'énergie de séchoir électrique, charge partielle - NOUVEAU (2010)	0.81

Dimensions

Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	585
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	620
Poids brut (kg)	45
Poids net (kg)	43.2