

I-Pro Series 7 Plus

HD90-A3Q979U1



- ✓ Moteur inverter
- ✓ Pompe à chaleur avec technologie intelligente : économies d'énergie
- ✓ Super silencieux
- ✓ hOn Wi-Fi Connectivity
- ✓ Fonction Drying Lens en scanant l'étiquette de votre vêtement dans l'application hOn
- ✓ Technologie I-Refresh : Fraîcheur et hygiène
- ✓ Fonction de favoris
- ✓ Le filtre 3 en 1
- ✓ Tambour « Pillow » pour textiles délicats
- ✓ Personnalisé le temps de séchage de vos cycles avec I-Time
- ✓ Éclairage intérieur du tambour
- ✓ Shoe rack
- ✓ Départ différé programmable
- ✓ Moteur Inverter
- ✓ Fonction hygiénique
- ✓ Porte réversible
- ✓ Performance propulsée par l'IA
- ✓ Classe énergétique C

Caractéristiques principales

Référence commerciale	HD90-A3Q979U1-S
Code produit	31102660
Code EAN	6921081597484
Fabricant	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Capacité de séchage (kg)	9

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Application disponible	hOn
Matériau du tambour	Inox
Volume du tambour (l)	112
Electronique	5D - silver brushed
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Motor	BPM
Full Reverse motor	Non

Programmes et fonctions

Indicateur entretien filtre	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
Nombre de programmes	14 + Remote
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Refresh Pro	Non
Drum light	Oui

Descriptif

Couleur	Blanc
Reverse Door	Oui
Couleur / Manette de commande	Silver Brushed

Accessoires

Conduit d'évacuation d'eau	Oui
Étagère à chaussures	Oui

Performance et consommation

Energy Efficiency Class	C
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1.04
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30)	1.62
Condensation Efficiency Class	C
Condensation Efficiency	85
Classe d'économie d'eau	B
Acoustic Airborne Noise Emission Class	A
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	59
Programme Duration (Rated)	196

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	845
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	680
Cabinet depth mm (without pipes and door)	605
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	668
Profondeur du produit emballé (mm)	758
Poids brut (kg)	58
Poids net (kg)	55