



## I-Pro Série 3

HD90-A3939E

- ✓ I-Time
- ✓ Heure de début programmable
- ✓ I-Refresh program
- ✓ Classement énergétique A
- ✓ Technologie de pompe à chaleur
- ✓ Fonction Drying Lens
- ✓ Certification Woolmark
- ✓ A+++

### Caractéristiques principales

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale    | HD90-A3939E-S             |
| Code produit             | 31102732                  |
| Code EAN                 | 8059019078731             |
| Encastrable / Pose libre | Pose libre                |
| Type de séchage          | Pompe à chaleur induction |
| Capacité de séchage (kg) | 9                         |

### Caractéristiques techniques

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Full Reverse motor         | Non                                                                |
| Motor                      | BPM                                                                |
| Connectivité               | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE) |
| Application hOn disponible | hOn                                                                |
| Matériau du tambour        | Acier galvanisé                                                    |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Volume du tambour (l) | 125     |
| Tension (V)           | 220-240 |
| Type de prise         | Schuko  |

## Programmes et fonctions

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Nombre de programmes          | 15+Remote         |
| Option de fin différée        | Oui (jusqu'à 24h) |
| Indicateur de fin de cycle    | Oui               |
| Drum light                    | Non               |
| Sélecteur du temps de séchage | Oui               |
| Refresh Pro                   | Non               |
| Capteur d'humidité            | Oui               |
| Indicateur entretien filtre   | Oui               |
| Voyant réservoir plein        | Oui               |

## Descriptif

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Reverse Door                   | Non   |
| Couleur                        | Blanc |
| Couleur / Matériau de la porte | Noir  |

## Accessoires

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Conduit d'évacuation d'eau | Oui |
| Panier à laine             | Non |

## Performance

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Classe énergétique - NEW (2010/30/EC)  | A+++ |
| Consommation d'énergie annuelle totale | 194  |
| Niveau sonore dB(A)                    | 64   |

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Classe d'économie d'eau                                                            | A    |
| La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30) | 1.59 |
| La consommation d'énergie de séchoir électrique, charge partielle - NOUVEAU (2010) | 0.87 |

## Dimensions

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Largeur du produit (mm)                   | 596  |
| Profondeur du produit (mm)                | 650  |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 625  |
| Hauteur du produit emballé (mm)           | 890  |
| Largeur du produit emballé (mm)           | 650  |
| Profondeur du produit emballé (mm)        | 673  |
| Poids brut (kg)                           | 47.4 |
| Poids net (kg)                            | 45.6 |