

ProDry 700

BS H9N3B-S



- ✓ Classe énergétique C
- ✓ Vêtements parfumés plus longtemps
- ✓ Fonctions de connectivité
- ✓ Uniformité du séchage pour des résultats optimaux
- ✓ Température et énergie réduites pour les vêtements délicats
- ✓ Expérience de séchage intelligent
- ✓ Détection intelligente de l'humidité
- ✓ Douceur de la laine et du cachemire préservée
- ✓ Moins de plis, un repassage plus facile
- ✓ Fonction de mémoire

Caractéristiques principales

Référence commerciale	BS H9N3B-S
Code produit	31102847
Code EAN	8059019096933
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Capacité de séchage (kg)	9
Type de séchage	Pompe à chaleur induction

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Application disponible	hOn

Matériau du tambour	Inox
Volume du tambour (l)	125
Electronique	Dot Matrix
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Position bac de récupération d'eau	Haier Water Tank
Motor	BPM
Full Reverse motor	Non

Programmes et fonctions

Indicateur entretien filtre	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
Nombre de programmes	11+Remote
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Refresh Pro	Non
Drum light	Non

Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir
Reverse Door	Oui
Couleur de la manette	Noir

Accessoires

Conduit d'évacuation d'eau	Oui
Étagère à chaussures	Non

Performance et consommation

Energy Efficiency Class	C
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1.1
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30)	1.59
Condensation Efficiency Class	B
Condensation Efficiency	88
Classe d'économie d'eau	A
Acoustic Airborne Noise Emission Class	B
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	63
Programme Duration (Rated)	205

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	652
Cabinet depth mm (without pipes and door)	625
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	673
Poids brut (kg)	51
Poids net (kg)	49.4