CANDY



# ProDry 700

BS H8N4B-S

- ✓ Vêtements parfumés plus longtemps
- ✓ Fonctions de connectivité
- ✓ Uniformité du séchage pour des résultats optimaux
- ✓ Température et énergie réduites pour les vêtements délicats
- ✓ Expérience de séchage intelligent
- ✓ Détection intelligente de l'humidité
- ✓ Douceur de la laine et du cachemire préservée

## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| Référence commerciale | BS H8N4B-S |
| Code produit | 31102940 |
| Code EAN | 8059019105970 |
| Fabricant | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Encastrable / Pose libre | Pose libre |
| Capacité de séchage (kg) | 8 |
| Type de séchage | Pompe à chaleur induction |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Application disponible | hOn |
| Matériau du tambour | Inox |
| Volume du tambour (l) | 125 |
| Electronique | Dot Matrix |
| Type de prise | Schuko |

| | |
|---|---|
| Tension (V) | 220-240 |
| Position bac de récupération d'eau | Haier Water Tank |
| Motor | BPM |
| Full Reverse motor | Non |

## Programmes et fonctions

| | |
|---|---|
| Indicateur entretien filtre | Oui |
| Sélecteur du temps de séchage | Oui |
| Indicateur de fin de cycle | Oui |
| Voyant réservoir plein | Oui |
| Nombre de programmes | 16+Remote |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Woolmark | Oui |
| Refresh Pro | Non |
| Drum light | Non |

## Descriptif

| | |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Couleur / Matériau de la porte | Noir |
| Porte | Glass |
| Reverse Door | Oui |
| Couleur / matériau de la poignée | Noir |
| Couleur de la manette | Noir |
| Couleur / Manette de commande | Noir |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| Conduit d'évacuation d'eau | Oui |
| Étagère à chaussures | Non |

## Performance et consommation

| | |
|---|---|
| Energy Efficiency Class | B |

| | |
|---|---|
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 0.85 |
| La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30 | 1.3 |
| Condensation Efficiency Class | B |
| Condensation Efficiency | 88 |
| Classe d'économie d'eau | A |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 63 |
| Programme Duration (Rated) | 198 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur du produit (mm) | 850 |
| Largeur du produit (mm) | 596 |
| Profondeur du produit (mm) | 652 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 625 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 673 |
| Poids brut (kg) | 51 |
| Poids net (kg) | 49.4 |