

# CANDY



## ProDry 700

BS H8N4B-S

- ✓ Vêtements parfumés plus longtemps
- ✓ Fonctions de connectivité
- ✓ Uniformité du séchage pour des résultats optimaux
- ✓ Température et énergie réduites pour les vêtements délicats
- ✓ Expérience de séchage intelligent
- ✓ Détection intelligente de l'humidité
- ✓ Douceur de la laine et du cachemire préservée
- ✓ Moins de plis, un repassage plus facile
- ✓ Fonction de mémoire

### Caractéristiques principales

Référence commerciale	BS H8N4B-S
Code produit	31102940
Code EAN	8059019105970
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Capacité de séchage (kg)	8
Type de séchage	Pompe à chaleur induction

### Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Application disponible	hOn
Matériau du tambour	Inox

Volume du tambour (l)	125
Electronique	Dot Matrix
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Position bac de récupération d'eau	Haier Water Tank
Motor	BPM
Full Reverse motor	Non

## Programmes et fonctions

Indicateur entretien filtre	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
Nombre de programmes	16+Remote
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Woolmark	Oui
Refresh Pro	Non
Drum light	Non

## Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir
Porte	Glass
Reverse Door	Oui
Couleur / matériau de la poignée	Noir
Couleur de la manette	Noir
Couleur / Manette de commande	Noir

## Accessoires

Conduit d'évacuation d'eau	Oui
Étagère à chaussures	Non

## Performance et consommation

Energy Efficiency Class	B
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	0.85
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30)	1.3
Condensation Efficiency Class	B
Condensation Efficiency	88
Classe d'économie d'eau	A
Acoustic Airborne Noise Emission Class	B
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	63
Programme Duration (Rated)	198

## Dimensions

Hauteur du produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	652
Cabinet depth mm (without pipes and door)	625
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	673
Poids brut (kg)	51
Poids net (kg)	49.4