



RAPIDO'

CP 6E51LW

- \checkmark Wash & Dry 35
- ✓ Accessoire louche Maxi
- ✓ Option express
- ✓ Option demi-charge
- √ Délai de démarrage jusqu'à 24
- √ 6 pls

Caractéristiques principales	
Référence commerciale	CP 6E51LW
Code produit	32002573
Code EAN	6925777874316
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Nombre de couverts	6
Système MaxiPlats	Non
Encastrable / Pose-libre	Table top

Caractéristiques techniques	
Connectivité	Non
Application disponible	Non
Porte à Ouverture Automatique	Non
Troisième panier	Non

Arrêt de sécurité du panier inférieur Oui Système de triple filtre auto-nettoyant Non Système de séchage A Condensation Foldable racks No Foldable Système smart sensor Non Contrôle électronique par boutons LED Charnières Standart Température maximum (C°) pour l'admission d'eau Schuko Voltage (A) 10 Tension (V) 220-240	Panier supérieur réglable	Non
Système de séchage A Condensation Foldable racks No Foldable Système smart sensor Non Contrôle électronique par boutons LED Charnières Standart Température maximum (C°) pour l'admission d'eau Schuko Voltage (A) 10	Arrêt de sécurité du panier inférieur	Oui
Foldable racks Système smart sensor Non Contrôle électronique par boutons Charnières Standart Température maximum (C°) pour l'admission d'eau Type de prise Schuko Voltage (A)	Système de triple filtre auto-nettoyant	Non
Système smart sensor Contrôle électronique par boutons Charnières Standart Température maximum (C°) pour l'admission d'eau Type de prise Schuko Voltage (A)	Système de séchage	A Condensation
Contrôle électronique par boutons Charnières Standart Température maximum (C°) pour l'admission d'eau Type de prise Schuko Voltage (A)	Foldable racks	No Foldable
Charnières Température maximum (C°) pour l'admission d'eau Type de prise Schuko Voltage (A) Standart 60 10	Système smart sensor	Non
Température maximum (C°) pour l'admission d'eau Type de prise Voltage (A) 50 Schuko	Contrôle électronique par boutons	LED
Type de prise Voltage (A) Schuko	Charnières	Standart
Voltage (A)		60
	Type de prise	Schuko
Tension (V) 220-240	Voltage (A)	10
	Tension (V)	220-240

Programmes et tonctions	
Nombres de programmes	5
Programmes automatiques	Non
1/2 Charge	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui avec sonnerie
Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Oui
Options de départ différé	3-6-9 h
Laver à / Parfait Zone rapide	Non
Standard Water Protection	Oui
Aquaprotect	Non
Aquastop	Non
Blocage d'eau total	Non
Programme duration [hh:mm]	3:32

at fa

atic

Descriptif	
Couleur	White
Pieds arrières réglables depuis l'avant	Non
Performance et consommation	
Energy efficiency class	E
Noise Class	D
Niveau sonore dB (A) re 1 pW	51
Energy consumption [100 cycles]	55
Water consumption [per cycle]	6.5
Dimensions	
Hauteur du produit (mm)	443
Hauteur du produit sans top (mm)	443
Largeur du produit (mm)	550
Profondeur du produit (mm)	501
Hauteur du produit emballé (mm)	512
Largeur du produit emballé (mm)	596
Profondeur du produit emballé (mm)	580
Poids net (kg)	24
Poids brut (kg)	25.7