

## Washlens Série 6

XIB 5C1S3FS



- ✓ Classe B
- ✓ Moteur Inverter
- ✓ ABT® Filter
- ✓ Capteur de charge intelligent
- ✓ Application hOn
- ✓ Steam Plus 75°
- ✓ Automatic Open Door
- ✓ Ultra Silence
- ✓ Capteur de saleté
- ✓ Scrolling Digit
- ✓ Panier Active-Pro
- ✓ AquaStop

### Caractéristiques principales

Référence commerciale	XIB 5C1S3FS
Code produit	32901494
Code EAN	8059019025247
Encastrable / Pose-libre	Entièrement intégrable
Nombre de couverts	15
Système MaxiPlats	Non

### Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)
Application hOn disponible	hOn
Porte à Ouverture Automatique	Oui
Troisième panier	Oui

Panier supérieur réglable	Yes with easy-click
Arrêt de sécurité du panier inférieur	Oui
Système de triple filtre auto-nettoyant	Oui
Système de séchage	A Condensation
Foldable racks	All Rows - Lower
Système smart sensor	Oui
Contrôle électronique par boutons	Smooth Touch
Charnières	Mouvement double
Température maximum (C°) pour l'admission d'eau	60
Type de prise	Schuko
Voltage (A)	10
Tension (V)	230

## Programmes et fonctions

Nombres de programmes	12
Programmes automatiques	Oui
1/2 Charge	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui avec sonnerie
Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Non
Options de départ différé	1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)	Oui
Laver à / Parfait Zone rapide	Oui
Aquaprotect	Non
Aquastop	Oui
Blocage d'eau total	Non
Programme duration [hh:mm]	3:45

## Descriptif

Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables)	Silver
Pieds arrières réglables depuis l'avant	Oui

## Performance et consommation

Energy efficiency class	B
Noise Class	B
Niveau sonore dB (A) re 1 pW	42
Energy consumption [100 cycles]	65
Water consumption [per cycle]	10.5

## Dimensions

Hauteur du produit (mm)	820
Hauteur du produit sans top (mm)	820
Largeur du produit (mm)	598
Profondeur du produit (mm)	550
Hauteur du produit emballé (mm)	896
Largeur du produit emballé (mm)	640
Profondeur du produit emballé (mm)	676
Poids net (kg)	36.9
Poids brut (kg)	38.55