

## I-Pro Shine Série 4

XI1C3TB2FB



- ✓ Classe d'efficacité énergétique C
- ✓ Cycles avancés
- ✓ Programmes d'intelligence artificielle
- ✓ Brushless Inverter Motor
- ✓ hOn App
- ✓ Détecteur de charge
- ✓ Rapid 20'
- ✓ Traitement ABT
- ✓ Option hygiène
- ✓ Extra Dry
- ✓ Troisième panier
- ✓ Porte-verre Premium
- ✓ Easyclick
- ✓ AquaStop
- ✓ Fonction de demi-charge
- ✓ Eclairage au sol
- ✓ 10 ans de garantie
- ✓ Sécurité maximale
- ✓ Automatic Open Door

### Caractéristiques principales

Référence commerciale	XI1C3TB2FB
Code produit	32901570
Code EAN	6925777874446
Encastrable / Pose-libre	Entièrement intégrable
Nombre de couverts	11
Système MaxiPlats	Non

### Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)
Application hOn disponible	hOn
Porte à Ouverture Automatique	Oui
Troisième panier	Oui
Panier supérieur réglable	Yes with easy-click
Arrêt de sécurité du panier inférieur	Non
Système de triple filtre auto-nettoyant	Non
Système de séchage	A Condensation
Foldable racks	1°+2° Rows from Back - Lower
Système smart sensor	Oui
Contrôle électronique par boutons	Digital
Charnières	Standart
Température maximum (C°) pour l'admission d'eau	60
Type de prise	Schuko
Voltage (A)	10
Tension (V)	220-240

## Programmes et fonctions

Nombres de programmes	8
Programmes automatiques	Oui
1/2 Charge	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui avec sonnerie
Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Oui
Options de départ différé	1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)	Oui
Laver à / Parfait Zone rapide	Non
Standard Water Protection	Oui

Aquaprotect	Non
Aquastop	Oui
Blocage d'eau total	Non
Programme duration [hh:mm]	3:05

## Descriptif

Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables)	White
Pieds arrières réglables depuis l'avant	Oui

## Performance et consommation

Energy efficiency class	C
Noise Class	B
Niveau sonore dB (A) re 1 pW	43
Energy consumption [100 cycles]	63
Water consumption [per cycle]	9

## Dimensions

Hauteur du produit (mm)	816
Hauteur du produit sans top (mm)	816
Largeur du produit (mm)	448
Profondeur du produit (mm)	575
Hauteur du produit emballé (mm)	882
Largeur du produit emballé (mm)	510
Profondeur du produit emballé (mm)	631
Poids net (kg)	35
Poids brut (kg)	38