

CANDY

RAPIDÒ

CI 6C4FOA



- ✓ Moteur Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Classe C
- ✓ Wash & Dry 35'
- ✓ hOn et Snap&Wash
- ✓ Maxi-Couvert
- ✓ Silencieux
- ✓ 16 couverts
- ✓ Bandeau de commande intuitif
- ✓ Picots rabattables
- ✓ Garantie supplémentaire, protection complète
- ✓ Sécurité maximale
- ✓ Départ différé jusqu'à 24h
- ✓ Ouverture automatique de la porte

Caractéristiques principales

Référence commerciale	CI 6C4FOA
Code produit	32901654
Code EAN	8059019061924
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Nombre de couverts	16
Système MaxiPlats	Non
Encastrable / Pose-libre	Entièrement intégrable

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
--------------	---

Application disponible	hOn
Porte à Ouverture Automatique	Oui
Troisième panier	Non
Panier supérieur réglable	Oui
Arrêt de sécurité du panier inférieur	Oui
Système de triple filtre auto-nettoyant	Non
Système de séchage	A Condensation
Foldable racks	1°+2° Rows from Right- Lower
Système smart sensor	Non
Contrôle électronique par boutons	4 Digit
Charnières	Mouvement double
Température maximum (C°) pour l'admission d'eau	60
Type de prise	Schuko
Voltage (A)	10
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Nombres de programmes	8
Programmes automatiques	Oui
1/2 Charge	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui avec sonnerie
Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Oui
Options de départ différé	1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)	Non
Laver à / Parfait Zone rapide	Non
Standard Water Protection	Oui
AquaproTECT	Non

Aquastop	Non
Blocage d'eau total	Non
Programme duration [hh:mm]	03:57

Descriptif

Couleur	Not applicable
Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables)	Anthracite
Pieds arrières réglables depuis l'avant	Oui

Performance et consommation

Energy efficiency class	C
Noise Class	B
Niveau sonore dB (A) re 1 pW	44
Energy consumption [100 cycles]	76
Water consumption [per cycle]	10.9

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	818
Hauteur du produit sans top (mm)	818
Largeur du produit (mm)	597
Profondeur du produit (mm)	555
Hauteur du produit emballé (mm)	873
Largeur du produit emballé (mm)	640
Profondeur du produit emballé (mm)	629
Poids net (kg)	36.55
Poids brut (kg)	38.2