

I-Touch Steam Série 6

HWO60SM6TS9BHD



- ✓ Mode Vapeur Assistée
- ✓ Mode Vapeur manuel
- ✓ La connectivité à portée de main
- ✓ Réservoir dédié à la vapeur
- ✓ Mode Vapeur automatique
- ✓ Cook with Me : des recettes à portée de main avec l'application hOn
- ✓ La cuisine au quotidien
- ✓ Climatech : température parfaite à l'intérieur comme à l'extérieur
- ✓ Système de nettoyage par pyrolyse
- ✓ Visibilité à 360°
- ✓ Sonde de cuisson
- ✓ Rails télescopiques
- ✓ Grilles latérales

Caractéristiques principales

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | HWO60SM6TS9BHD |
| Code produit | 33703445 |
| Code EAN | 8059019051192 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Système de nettoyage intégré | Pyrolyse |
| Volume de la cavité (l) - cavité 1 | 70 |
| Type de chaleur | Multi-level |
| Type d'énergie | Electricity |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|---|
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Application disponible | hOn |
| Technologie | Steam Assisted |
| Tournebroche | Non |
| Manuel du four | Télescopiques |
| Plateau | 1 x 15mm + 1 x 35mm |
| Grilles | 1 |

Programmes et fonctions

| | |
|------------------------|-------------|
| Type de sonde à viande | Yes - wired |
| fermeture douce | Oui |
| Nombre de fonctions | 9 |

Descriptif

| | |
|--------------------|------|
| Couleur principale | Noir |
|--------------------|------|

Performance

| | |
|--|------|
| Consommation d'énergie en chaleur tournante (kWh) - cavité 1 | 0.68 |
| Classe énergétique | A+ |
| La consommation d'énergie classique (kWh) - cavité 1 | 1.1 |

Dimensions

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Dimensions du produit (mm) | 595X595X568 |
| Hauteur du produit (mm) | 595 |
| Largeur du produit (mm) | 595 |
| Profondeur du produit (mm) | 568 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 665 |

| | |
|------------------------------------|-------|
| Largeur du produit emballé (mm) | 620 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 640 |
| Poids net (kg) | 39.26 |
| Poids brut (kg) | 40.96 |