


# CANDY



## IDEA

CDH30

- ✓ Zones de dimensions différentes
- ✓ Interface utilisateur de la commande centrale
- ✓ Interface conviviale

### Caractéristiques principales

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale                 | CDH30                     |
| Code produit                          | 33802962                  |
| Code EAN                              | 8059019030654             |
| Manufacturer                          | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Nombre total de positions simultanées | 2                         |
| Type de table de cuisson              | Vitrocéramique            |

### Caractéristiques techniques

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Connectivité | Contenu supplémentaire |
|--------------|------------------------|

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Application disponible             | hOn     |
| Tension (V)                        | 220-240 |
| Minuteur                           | Oui     |
| Type de dispositif de sécurité gaz | NC      |

## Programmes et fonctions

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Foyer n°1 | Vitrocéramique                     |
| Foyer n°2 | Plaque radiante/ High Light double |
| Foyer n°3 | Brûleur gaz auxiliaire             |
| Foyer n°4 | Brûleur gaz auxiliaire             |
| Foyer n°5 | Brûleur gaz semirapide             |
| Foyer n°6 | Brûleur gaz auxiliaire             |

## Descriptif

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Couleur principale | Noir                |
| Surface            | Vetroceramic        |
| Commandes          | Touches de contrôle |
| Couleur manette    | Nickel satiné       |
| type de grille     | Without             |
| Type de couvercle  | Sans                |

## Performance

|  |                |
|--|----------------|
| Puissance du premier élément chauffant (W)       | 1200           |
| Puissance du second élément chauffant (W)        | 1800           |
| Power consumption Off mode                       | Not applicable |
| Power consumption Standby mode                   | 0.5            |
| Power consumption Standby mode with info display | Not applicable |
| Power consumption Networked Standby              | Not applicable |

## Dimensions

|   |            |
|---|------------|
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 268x500x55 |
| Dimensions du produit (mm)                        | 288x520x55 |
| Hauteur du produit (mm)                           | 55         |
| Largeur du produit (mm)                           | 288        |
| Profondeur du produit (mm)                        | 520        |
| Hauteur du produit emballé (mm)                   | 115        |
| Largeur du produit emballé (mm)                   | 392        |
| Profondeur du produit emballé (mm)                | 610        |
| Poids net (kg)                                    | 5          |
| Poids brut (kg)                                   | 6          |