



SBS 90 Série 7

HSW79F18C1MM

- ✓ Daylight: un éclairage LED puissant pour une parfaite visibilité
- ✓ Daylight
- ✓ Raccordé au distributeur d'eau.
- ✓ Humidity Zone
- ✓ Proactive Temperature
- ✓ La technologie Total No Frost
- ✓ Multi Air Flow
- ✓ Compresseur Inverter

Caractéristiques principales

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | HSW79F18C1MM |
| Code produit | 34005285 |
| Code EAN | 6901018088193 |
| Fabricant | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Numéro de portes | Américain |
| Catégorie de produit | Multi-portes |
| Installation | Pose Libre |
| Technologie froid | No Frost |
| Ecran de contrôle | Oui |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|---|
| Fresher Tech | Humidity Zone |
| Easy Tech | Day Light |
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Application disponible | hOn |

| | |
|---|----------------------|
| Approvisionnement en eau | Raccordement à l'eau |
| Distributeur de glaçons | Oui |
| Zone 0-3°C | Non |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Lumière | Led |
| Colonne d'air multiflow | Oui |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Oui |
| Voltage (A) | 1.8 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |

Ecran

| | |
|---|--|
| Ecran de contrôle | Electronique |
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle sur porte |
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
| Fonction vacances | Oui |
| Verrouillage | Oui |
| Fonction Super réfrigération | Oui |
| Super Freezing | Oui |
| Température réglable | Réglages distincts pour réfrigérateur et congélateur |

Descriptif

| | |
|-------------------------|--|
| Couleur | Stainless Steel Look |
| Balconnets | Cadre en argenté |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Finitions clayettes | Cadre en argenté |
| Portes bouteilles | Oui |
| Porte bouteilles | Clayette porte-bouteilles escamotables |
| Rails télescopiques | Pas disponible |

| | |
|--|------------------------------|
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Système d'installation d'une double porte | NC |
| Charnière de porte | NC |
| Porte réversible | Non |
| Nombre total de balconnets | 7 |
| Nombre de bac à légumes | 2 |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 2 |
| Nombre de porte-oeufs | NC |
| Nombre de bacs à glaçons | NC |
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 4 |

Performance et consommation

| | |
|---|---------|
| Classe climatique | SN N ST |
| Autonomie en cas de coupure d'électricité | 5 |
| Classe énergétique | C |
| Consommation d'énergie annuelle | 214 |
| Classe d'émission de bruit acoustique | C |
| Nuisance sonore | 35 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Capacité totale | 601 |
| Capacité totale de congélation | 10 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 391 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 210 |

Dimensions

| | |
|------------------------------------|------|
| Hauteur du produit (mm) | 1775 |
| Largeur du produit (mm) | 905 |
| Profondeur du produit (mm) | 718 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1882 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 967 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 775 |

| | |
|-----------------|-----|
| Poids brut (kg) | 135 |
| Poids net (kg) | 125 |