Haier



1D 60 Série 7

H4R306WAH1

- ✓ Classe énergétique A
- ✓ Basculer entre le réfrigérateur et le refroidisseur
- ✓ Résiste à -15°C
- ✓ ABT Pro: élimine 99,99%* des bactéries et 100% des odeurs
- ✓ Haier Air Surround
- ✓ Haier IA

Caractéristiques principales	
Référence commerciale	H4R306WAH1
Code produit	34005861
Code EAN	6930265301250
Manufacturer	Haier Smart Home Co. Ltd.
Numéro de portes	Monoporte
Technologie froid	No Frost
Ecran de contrôle	Non
Catégorie de produit	Réfrigérateur
Installation	Pose Libre

Caractéristiques techniques	
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Application disponible	hOn

Humidity Zone Non Dry Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Shield Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Direct Access drawer Non Direct Access drawer Non Con Direct Access drawer Non Con Direct Access drawer Non Con Con Con Con Con Con Con Con Con C	My Zone	Non
Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur NC Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Standard Colonne d'air multiflow Non Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz) 50	Humidity Zone	Non
ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Ditrect Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur NC Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Standard Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	Dry Zone	Non
T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur NC Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Standard Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	Antioxidant Zone	Non
Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur NC Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Standard Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	ABT	Non
Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur NC Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Standard Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz) Son	T-ABT	Non
Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur NC Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Standard Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	Fresher Shield	Non
Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur NC Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Standard Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	Fresher Sensor	Non
Day LightNonInstant Cool BoxNonAuto Ice MakerNonDirect Access drawerNonDistributeur de glaçonsNonZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurNCProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueJoint d'étanchéitéTirerLumièreStandardColonne d'air multiflowNonVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)1.5Fréquence (Hz)50	Fresher Pad	Non
Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur NC Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Standard Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	Fresh Box	Non
Auto Ice MakerNonDirect Access drawerNonDistributeur de glaçonsNonZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurNCProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueJoint d'étanchéitéTirerLumièreStandardColonne d'air multiflowNonVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)1.5Fréquence (Hz)50	Day Light	Non
Direct Access drawerNonDistributeur de glaçonsNonZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurNCProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueJoint d'étanchéitéTirerLumièreStandardColonne d'air multiflowNonVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)1.5Fréquence (Hz)50	Instant Cool Box	Non
Distributeur de glaçons Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur NC Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Joint d'étanchéité Tirer Lumière Standard Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	Auto Ice Maker	Non
Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur NC Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Standard Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz) 50	Direct Access drawer	Non
Processus de dégivrage dans la partie congélateur Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Joint d'étanchéité Tirer Lumière Standard Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	Distributeur de glaçons	Non
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Joint d'étanchéité Lumière Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) Fréquence (Hz) Automatique Automatique Tirer Standard Non 1.5	Zone 0-3°C	Non
Joint d'étanchéité Lumière Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	Processus de dégivrage dans la partie congélateur	NC
LumièreStandardColonne d'air multiflowNonVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)1.5Fréquence (Hz)50	Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	Automatique
Colonne d'air multiflowNonVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)1.5Fréquence (Hz)50	Joint d'étanchéité	Tirer
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)1.5Fréquence (Hz)50	Lumière	Standard
Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz) 50	Colonne d'air multiflow	Non
Fréquence (Hz) 50	Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur	Non
	Voltage (A)	1.5
Tension (V) 220-240	Fréquence (Hz)	50
	Tension (V)	220-240

136	

Ecran de contrôle NC

Ecran de contrôle	Electronique
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur	NC
Fonction vacances	Non
Verrouillage	Non
Smart Cool	Non
Fonction Super réfrigération	Non
Super Freezing	Oui
Température réglable	Réfrigérateur

Descriptif Couleur Blanc Matériau des balconnets Transparent Matériau des clayettes Verre Finitions clayettes Cadre blanc Portes bouteilles Non Porte bouteilles NC Poignées Poignée externe confortable Système d'installation d'une double porte NC Charnière de porte Montée à droite Porte réversible Oui Nombre de bac à légumes 2 Nombre de tiroirs dans la partie congélateur 0 Nombre de porte-oeufs NC Nombre de bacs à glaçons NC Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur 4

Performance et consommation

Classe climatique Classe climatique: SN

Classe énergétique	Α
Consommation d'énergie annuelle	56
Classe d'émission de bruit acoustique	С
Nuisance sonore	36
Nombre d'étoiles	No
Capacité totale	301
Total Capacity Unfrozen Compartment (I)	301

Dimensions	
Hauteur du produit (mm)	1900
Largeur du produit (mm)	600
Profondeur du produit (mm)	742
Hauteur du produit emballé (mm)	2005
Largeur du produit emballé (mm)	657
Profondeur du produit emballé (mm)	780
Poids brut (kg)	87
Poids net (kg)	80