



FRESCO

CBL3518EVW

- ✓ Classe E
- ✓ Air Plus +
- Contenus supplémentaires via l'application
- ✓ Traitement anti-moisissure
- ✓ Capteurs Smart Cool
- ✓ Super Cool et Super Freeze
- ✓ Affichage d'un seul réglage
- ✓ Technologie Low Frost
- ✓ Portes réversibles
- √ 100 Combinaisons internes
- ✓ Système In-tech : installation facile et rapide

| Caractéristiques principales | |
|------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | CBL3518EVW |
| Code produit | 34901396 |
| Code EAN | 8059019031439 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Numéro de portes | 2 portes |
| Technologie froid | Low Frost Technology |
| Ecran de contrôle | Oui |
| Catégorie de produit | Réfrigérateur |
| Installation | Encastrable |

Caractéristiques techniques

Connectivité

Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)

| Application disponible | hOn |
|--|-------------|
| My Zone | Non |
| Humidity Zone | Non |
| Dry Zone | Non |
| Antioxidant Zone | Non |
| ABT | Non |
| T-ABT | Non |
| Fresher Shield | Non |
| Fresher Sensor | Non |
| Fresher Pad | Non |
| Fresh Box | Non |
| Day Light | Non |
| Instant Cool Box | Non |
| Auto Ice Maker | Non |
| Direct Access drawer | Non |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Zone 0-3°C | Non |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Manuel |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Joint d'étanchéité | Tirer |
| Lumière | Led |
| Colonne d'air multiflow | Non |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Non |
| Voltage (A) | 0.8 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |

| LCI dii | |
|---|--|
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle externe |
| Ecran de contrôle | Electronique |
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
| Fonction vacances | Oui |
| Verrouillage | Non |
| Smart Cool | Non |
| Fonction Super réfrigération | Oui |
| Super Freezing | Oui |
| Température réglable | Réglages distincts pour réfrigérateur et congélateur |

| Descriptif | |
|---|---------------------------------------|
| Couleur | Blanc |
| Balconnets | Motif gauffré |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Portes bouteilles | Oui |
| Porte bouteilles | NC |
| Poignées | NC |
| | |
| Système d'installation d'une double porte | Montage coulissant |
| Système d'installation d'une double porte Charnière de porte | Montage coulissant Montée à droite |
| | |
| Charnière de porte | Montée à droite |
| Charnière de porte Porte réversible | Montée à droite Oui |
| Charnière de porte Porte réversible Nombre total de balconnets | Montée à droite Oui 5 |
| Charnière de porte Porte réversible Nombre total de balconnets Nombre de bac à légumes | Montée à droite Oui 5 |

Performance et consommation Classe climatique Classe climatique: N Autonomie en cas de coupure d'électricité 10 Classe énergétique Ε Consommation d'énergie annuelle 220 Classe d'émission de bruit acoustique C Nuisance sonore 38 Nombre d'étoiles 4 Capacité totale 263 Capacité totale de congélation 3.3 190 Total Capacity Unfrozen Compartment (I) Total Capacity Frozen Compartment (I) 73

| Dimensions | |
|------------------------------------|------|
| Hauteur du produit (mm) | 1772 |
| Largeur du produit (mm) | 540 |
| Profondeur du produit (mm) | 545 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1832 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 580 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 597 |
| Poids brut (kg) | 57 |
| Poids net (kg) | 55 |