

CANDY



Smart

CS4 1272DE/1-S

- ✓ Technologie NFC
- ✓ Départ différé
- ✓ Programmes rapides
- ✓ Détecteur de kilo
- ✓ Contenu supplémentaire via l'application
- ✓ Cycles additionnels
- ✓ Statistiques
- ✓ Contrôle intelligent
- ✓ Tips and guided washing for a perfect laundry
- ✓ Technologie NFC
- ✓ Technologie NFC
- ✓ Cycles additionnels
- ✓ Statistiques
- ✓ Contrôle intelligent
- ✓ Classe D

Caractéristiques principales

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | CS4 1272DE/1-S |
| Code produit | 31010490 |
| Code EAN | 8059019005195 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacité de chargement (kg) | 7 |
| vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1200 |
| Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
| Type de chargement | Chargement frontal |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|---|
| Electronique | 2D |
| Moteur | AC |
| Matériau du tambour | ACIER INOXYDABLE |
| Volume du tambour (L) | 48 |
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |
| Connectivité | Contenu supplémentaire et contrôle de proximité (NFC) |
| Application disponible | simply-Fi |

Programmes et fonctions

| | |
|------------------------|-------------------|
| Aquastop | Non |
| Nombre de programmes | 16 |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Autodose | Non |
| Fonction vapeur | Non |

Descriptif

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Couleur | Blanc |
| Couleur / Manette de commande | Bleu |
| Couleur / Matériau de la porte | Blanc |
| Couleur / matériau de la poignée | Smoky Black |

Performance et consommation

| | |
|---|------|
| Classe énergétique | D |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 69 |
| Programme duration Rated capacity | 3:28 |

| | |
|--|----|
| Water consumption | 41 |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 79 |
| Classe d'efficacité sonore | C |

Dimensions

| | |
|---|-----|
| Hauteur du produit (mm) | 890 |
| Largeur du produit (mm) | 650 |
| Profondeur du produit (mm) | 454 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 400 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 480 |
| Poids net (kg) | 61 |
| Poids brut (kg) | 63 |