CANDY



Caractéristiques techniques

Application disponible

Ultra

HCUW 485TWME/1-S

- √ Technologie NFC
- Départ différé
- √ Kilo Detector
- ✓ Classe A
- ✓ Smart check-up
- √ Statistiques

| Caractéristiques principales | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | HCUW 485TWME/1-S |
| Code produit | 31010623 |
| Code EAN | 8059019007380 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacité de lavage (kg) | 8 |
| Capacité de séchage (kg) | 5 |
| Vitesse d'essorage maximum (tr/min) | 1400 |
| Encastrable / Pose-libre | Pose libre |

simply-Fi

| Connectivité | Contenu supplémentaire et contrôle de proximité (NFC) |
|--|---|
| Niveau électronique | 2 digit display with timer |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| Moteur | Inverter BPM |
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |
| Programmes et fonctions | |
| Approuvé par Woolmark | Oui |
| Séchage rapide | Oui en tant que programme |
| Nombre de programmes | 15+1 |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Caractéristique principale | Mix Power System |
| Autodose | Non |
| Fonction vapeur | Non |
| Descriptif | |
| Couleur | Blanc |
| Couleur / Matériau de la porte | Blanc |
| Performance et consommation | |
| Classe d'efficacité énergétique au lavage | А |
| Classe d'efficacité énergétique au lavage + séchage | D |
| Classe d'efficacité d'essorage | В |
| Consommation énergétique (100 cycles lavage) | 47 |
| Consommation énergétique (100 cycles lavage + séchage) | 266 |

218

Durée du cycle Eco 40-60

| Durée du cycle Eco 40-60 + séchage | 550 |
|--|-----|
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 77 |
| Classe d'efficacité sonore | С |
| Consommation d'eau au lavage | 44 |
| Water consumption W+D | 75 |

| Dimensions | |
|---|-----|
| Hauteur du produit (mm) | 850 |
| Largeur du produit (mm) | 600 |
| Profondeur du produit (mm) | 540 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 470 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 560 |
| Poids net (kg) | 63 |
| Poids brut (kg) | 65 |