

Haier



Haier

RTXSGP47TMSCE-47

- ✓ Instant Mix: une propreté éclatante en un temps record
- ✓ Traitement antibactérien: protège votre machine à laver contre la moisissure et les bactéries
- ✓ Fonction vapeur: détend votre linge pour un repassage facile et élimine les taches tenaces
- ✓ Ouverture douce

Caractéristiques principales

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Référence commerciale | RTXSGP47TMSCE-47 |
| Code produit | 31011257 |
| Code EAN | 8059019021379 |
| Type de chargement | Chargement Top |
| Capacité de chargement (kg) | 7 |
| vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Application hOn disponible | Non |
| Connectivité | Non |
| Matériau du tambour | ACIER INOXYDABLE |
| Largeur d'ouverture du tambour | Gentle Touch |
| Volume du tambour (L) | 46 |
| Moteur | Inverter BPM |
| Electronique | Touch |
| Mix Power System | Mix Power System |

| | |
|---------------|---------|
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |

Programmes et fonctions

| | |
|------------------------|-------------------|
| Aquastop | Non |
| Nombre de programmes | 16 |
| Autodose | Non |
| Fonction vapeur | Oui |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |

Descriptif

| | |
|----------------------------------|---------|
| Couleur | Blanc |
| Couleur / matériau de la poignée | Chromé |
| Couleur de la manette | Chromed |
| Roulettes | Non |

Performance et consommation

| | |
|---|-------|
| Classe énergétique | B |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 52 |
| Programme duration Rated capacity | 03:28 |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 75 |
| Classe d'efficacité sonore | B |
| Water consumption | 42 |

Dimensions

| | |
|--------------------|----|
| Hauteur du produit | 86 |
| Largeur du produit | 41 |

| | |
|------------------------------------|------|
| Profondeur du produit | 60 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 480 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Poids brut (kg) | 59,5 |
| Poids net (kg) | 58 |