



RapidÓ PRO

RP 4146BWMBC/1-S

- ✓ Snap&Wash
- ✓ hOn (RapidO')
- ✓ Rapid Programs
- ✓ New easy iron plus 39' cycle
- ✓ Speed-Drive Inverter motor
- ✓ Quick&Clean
- ✓ Steam Hygiene Plus
- ✓ Comfort

Caractéristiques principales

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | RP 4146BWMBC/1-S |
| Code produit | 31018811 |
| Code EAN | 8059019044224 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacité de chargement (kg) | 14 |
| vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
| Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
| Type de chargement | Chargement frontal |

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------|------------------|
| Electronique | 6 digit display |
| Moteur | Inverter BPM |
| Matériau du tambour | ACIER INOXYDABLE |
| Volume du tambour (L) | 83 |

| | |
|------------------------|---|
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Application disponible | hOn |

Programmes et fonctions

| | |
|------------------------|--------------------|
| Aquastop | Non |
| Nombre de programmes | 15+1 |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Mix Power System | Mix Power System + |
| Autodose | Non |
| Fonction vapeur | Oui |

Descriptif

| | |
|----------------------------------|-------|
| Couleur | Blanc |
| Couleur de la manette | Blanc |
| Couleur / Matériau de la porte | Noir |
| Couleur / matériau de la poignée | Noir |

Performance et consommation

| | |
|---|------|
| Classe énergétique | A |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 56 |
| Programme duration Rated capacity | 4:00 |
| Water consumption | 56 |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 80 |
| Classe d'efficacité sonore | C |

Dimensions

| | |
|---|-----|
| Hauteur du produit (mm) | 850 |
| Largeur du produit (mm) | 600 |
| Profondeur du produit (mm) | 681 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 630 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 720 |
| Poids net (kg) | 75 |
| Poids brut (kg) | 77 |