

I-Pro Series 3

HW80-B14939



- ✓ Fonction Refresh: rafraîchit vos vêtements et élimine les mauvaises odeurs et allergènes
- ✓ Classe A: Réduisez votre consommation d'énergie d'au moins 51%
- ✓ Moteur Direct Motion: réduit bruit, vibrations et augmente durabilité
- ✓ Traitement antibactérien: protège contre moisissures et bactéries
- ✓ Fin différée: un cycle qui s'adapte à votre emploi du temps
- ✓ Détection automatique du poids
- ✓ Quick 15 program

Caractéristiques principales

| | |
|-----------------------------------|---|
| Référence commerciale | HW80-B14939-FR |
| Code produit | 31019064 |
| Code EAN | 6921081596036 |
| Manufacturer | Qingdao Haier Drum Washing Machine Co. Ltd. |
| Capacité de chargement (kg) | 8 |
| vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
| Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
| Type de chargement | Chargement frontal |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|---------------|
| Application disponible | Non |
| Moteur | Direct Motion |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Matériaux du tambour | ACIER INOXYDABLE |
| Volume du tambour (L) | 54 |
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |
| Connectivité | Non |

Programmes et fonctions

| | |
|------------------------|-------------------|
| Aquastop | Non |
| Nombre de programmes | 15 |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Autodose | Non |
| Fonction vapeur | Oui |

Descriptif

| | |
|---------|-------|
| Couleur | Blanc |
|---------|-------|

Performance et consommation

| | |
|---|------|
| Classe énergétique | A |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 46 |
| Programme duration Rated capacity | 3:35 |
| Water consumption | 43 |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 67 |
| Classe d'efficacité sonore | A |

Dimensions

| | |
|-------------------------|-----|
| Hauteur du produit (mm) | 850 |
| Largeur du produit (mm) | 595 |

| | |
|---|-----|
| Profondeur du produit (mm) | 622 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 551 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Poids net (kg) | 72 |
| Poids brut (kg) | 75 |