

CANDY



RapidÓ PRO

RPW5856BWMBC/-S

- ✓ Application hOn
- ✓ Snap&Wash
- ✓ Nouveau programme Easy Iron Plus 39 min
- ✓ Programmes rapides
- ✓ Moteur onduleur Speed-Drive
- ✓ Quick&Clean
- ✓ Maximum confort
- ✓ Classe A

Caractéristiques principales

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | RPW5856BWMBC/-S |
| Code produit | 31019192 |
| Code EAN | 8059019057415 |
| Fabricant | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacité de lavage (kg) | 8 |
| Capacité de séchage (kg) | 5 |
| Vitesse d'essorage maximum (tr/min) | 1500 |
| Encastrable / Pose-libre | Pose libre |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|---|
| Application disponible | hOn |
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Niveau électronique | 6 digit display |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |

| | |
|---------------|--------------|
| Moteur | Inverter BPM |
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |

Programmes et fonctions

| | |
|------------------------|-------------------|
| Approuvé par Woolmark | Oui |
| Nombre de programmes | 15+1 |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Autodose | Non |
| Fonction vapeur | Oui |

Descriptif

| | |
|----------------------------------|-------|
| Couleur | Blanc |
| Couleur / Matériau de la porte | Noir |
| Couleur / matériau de la poignée | Noir |

Performance et consommation

| | |
|--|-----|
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Classe d'efficacité énergétique au lavage | A |
| Classe d'efficacité énergétique au lavage + séchage | D |
| Consommation énergétique (100 cycles lavage) | 47 |
| Consommation énergétique (100 cycles lavage + séchage) | 266 |
| Durée du cycle Eco 40-60 | 218 |
| Durée du cycle Eco 40-60 + séchage | 550 |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 78 |
| Classe d'efficacité sonore | C |
| Consommation d'eau au lavage | 44 |

Dimensions

| | |
|---|-----|
| Hauteur du produit (mm) | 850 |
| Largeur du produit (mm) | 600 |
| Profondeur du produit (mm) | 540 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 470 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 560 |
| Poids net (kg) | 64 |
| Poids brut (kg) | 66 |