



Smart Inverter

CS1210TMRE/1-47

- ✓ Cycles rapides
- ✓ Moteur onduleur
- ✓ Technologie de mouvement actif

Caractéristiques principales

Référence commerciale	CS1210TMRE/1-47
Code produit	31019217
Code EAN	8059019058047
Encastrable / Pose-libre	Pose Libre
Type de chargement	Chargement frontal
Capacité de chargement (kg)	10
vitesse d'essorage maximale (rpm)	1200

Caractéristiques techniques

Electronique	Touch
Moteur	Inverter BPM
Matériau du tambour	ACIER INOXYDABLE
Volume du tambour (L)	62

Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Connectivité	Contenu supplémentaire et contrôle de proximité (NFC)
Application hOn disponible	simply-Fi

Programmes et fonctions

Aquastop	Non
Nombre de programmes	16
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Autodose	Non
Fonction vapeur	Non

Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Manette de commande	Bleu
Couleur de la manette	White
Couleur / Matériau de la porte	Anthracite

Performance et consommation

Classe énergétique	B
Classe d'efficacité d'essorage	B
Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60]	59
Programme duration Rated capacity	3:59
Water consumption	5l
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3	74
Classe d'efficacité sonore	B

Dimensions

Hauteur du produit	85
Largeur du produit	60
Profondeur du produit	58
Cabinet depth mm (without pipes and door)	510
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	600
Poids net (kg)	65
Poids brut (kg)	67