CANDY

## Ultra

HCU1210TXMBBE-47

- ✓ Technologie NFC
- ✓ Départ différé
- ✓ Kilo Detector
- ✓ Classe A

| Caractéristiques principales | |
|---|---|
| Référence commerciale | HCU1210TXMBBE-47 |
| Code produit | 31019223 |
| Code EAN | 8059019058108 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacité de chargement (kg) | 10 |
| vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1200 |
| Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
| Type de chargement | Chargement frontal |

| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Electronique | 2 digit display with timer |
| Moteur | Inverter BPM |
| Matériau du tambour | ACIER INOXYDABLE |

| | |
|---|---|
| Volume du tambour (L) | 62 |
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |
| Connectivité | Contenu supplémentaire et contrôle de proximité (NFC) |
| Application disponible | simply-Fi |

## Programmes et fonctions

| | |
|---|---|
| Aquastop | Non |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Mix Power System | MPS Lite |
| Autodose | Non |
| Fonction vapeur | Non |

## Descriptif

| | |
|---|---|
| Couleur | Noir Brillant |
| Couleur de la manette | Black |
| Couleur / Matériau de la porte | Noir |

## Performance et consommation

| | |
|---|---|
| Classe énergétique | A |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 51 |
| Programme duration Rated capacity | 3:59 |
| Water consumption | 51 |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 74 |
| Classe d'efficacité sonore | B |

| Dimensions | |
|---|---|
| Hauteur du produit (mm) | 850 |
| Largeur du produit (mm) | 600 |
| Profondeur du produit (mm) | 578 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 510 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 600 |
| Poids net (kg) | 65 |
| Poids brut (kg) | 67 |