


I-Pro Series 5

HWD100-B14959U1



- ✓ I-Refresh
- ✓ Moteur Direct Motion: réduit le bruit, les vibrations et augmente la durabilité de la machine
- ✓ Professional sanitizing experience
- ✓ Smart Dual Spray
- ✓ Traitement antibactérien: protège contre la moisissure et les bactéries
- ✓ Large capacity drum
- ✓ Washing-Lens
- ✓ hOn wi-fi connectivity
- ✓ Pillow drum for delicate fabrics
- ✓ Drum light
- ✓ Connected with the hOn App
- ✓ Fin différée: un cycle qui s'adapte à votre emploi du temps
- ✓ Pesée automatique: ajuste la consommation d'eau et la durée du cycle selon le poids de votre linge
- ✓ Wide drum door
- ✓ Classe A: réduit la consommation jusqu'à 51%* en cycle de lavage

Caractéristiques principales

Référence commerciale	HWD100-B14959U1
Code produit	31020055
Code EAN	6921081501832
Manufacturer	Qingdao Haier Drum Washing Machine Co. Ltd.
Capacité de lavage (kg)	10
Capacité de séchage (kg)	6

Vitesse d'essorage maximum (tr/min)	1400
Encastrable / Pose-libre	Pose libre

Caractéristiques techniques

Application disponible	hOn
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Niveau électronique	NC
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Moteur	Direct Motion
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Approuvé par Woolmark	Non
Séchage rapide	Non
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Autodose	Non
Fonction vapeur	Oui

Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir

Performance et consommation

Classe d'efficacité énergétique au lavage	D
Classe d'efficacité énergétique au lavage + séchage	D
Classe d'efficacité d'essorage	B
Consommation énergétique (100 cycles lavage)	41

Consommation énergétique (100 cycles lavage + séchage)	308
Durée du cycle Eco 40-60	238
Durée du cycle Eco 40-60 + séchage	530
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3	72
Classe d'efficacité sonore	A
Consommation d'eau au lavage	80
Water consumption W+D	100

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	617
Cabinet depth mm (without pipes and door)	530
Hauteur du produit emballé (mm)	882
Largeur du produit emballé (mm)	649
Profondeur du produit emballé (mm)	669
Poids net (kg)	74
Poids brut (kg)	76