

CANDY

CS 148TMBBE/FR



- ✓ Classe B
- ✓ Care cycles
- ✓ Rapid cycles
- ✓ Kilo detector
- ✓ Speed drive inverter motor

Caractéristiques principales

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Référence commerciale | CS 148TMBBE/FR |
| Code produit | 31020290 |
| Code EAN | 8059019095493 |
| Capacité de chargement (kg) | 8 |
| vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
| Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
| Type de chargement | Chargement frontal |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------|-----------------|
| Electronique | 4 digit display |
| Moteur | Inverter BPM |

| | |
|------------------------|------------------|
| Matériau du tambour | ACIER INOXYDABLE |
| Volume du tambour (L) | 58 |
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |
| Connectivité | Non |
| Application disponible | Non |

Programmes et fonctions

| | |
|------------------------|-------------------|
| Aquastop | Non |
| Nombre de programmes | 16 |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Autodose | Non |
| Fonction vapeur | Non |

Descriptif

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Couleur | Noir Brillant |
| Couleur de la manette | Black |
| Couleur / Matériau de la porte | Noir |

Performance et consommation

| | |
|---|------|
| Classe énergétique | B |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 55 |
| Programme duration Rated capacity | 3:38 |
| Water consumption | 44 |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 77 |
| Classe d'efficacité sonore | C |

Dimensions

| | |
|---|-----|
| Hauteur du produit (mm) | 850 |
| Largeur du produit (mm) | 600 |
| Profondeur du produit (mm) | 530 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 470 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 560 |
| Poids net (kg) | 64 |
| Poids brut (kg) | 66 |