

CANDY

ProWash 500

BR 49B8-S



- ✓ Best efficiency with Candy ProWash
- ✓ 20 years tested
- ✓ Votre cycle préféré, encore plus efficace
- ✓ Dites adieu aux taches difficiles !
- ✓ Un Candy plus intelligent pour une expérience utilisateur améliorée
- ✓ Profitez de nos cycles spéciaux Candy pour répondre à tous vos besoins au quotidien
- ✓ Efficacité et durabilité sans compromis
- ✓ Améliorez l'hygiène de votre machine à laver
- ✓ Un tambour doux pour prendre soin de vos vêtements

Caractéristiques principales

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | BR 49B8-S |
| Code produit | 31020456 |
| Code EAN | 8059019101880 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacité de chargement (kg) | 9 |
| vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
| Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
| Type de chargement | Chargement frontal |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------|--------------------|
| Electronique | SCROLLING TEXT 6+4 |
| Moteur | Inverter BPM |

| | |
|------------------------|---|
| Matériau du tambour | ACIER INOXYDABLE |
| Volume du tambour (L) | 61,4 |
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Application disponible | hOn |

Programmes et fonctions

| | |
|------------------------|-------------------|
| Aquastop | Non |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Mix Power System | Mix Power System |
| Autodose | Non |
| Fonction vapeur | Oui |

Descriptif

| | |
|--------------------------------|-------|
| Couleur | Blanc |
| Couleur / Manette de commande | Noir |
| Couleur / Matériau de la porte | Noir |

Performance et consommation

| | |
|---|------|
| Classe énergétique | A |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 40 |
| Programme duration Rated capacity | 3:48 |
| Water consumption | 45 |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 72 |
| Classe d'efficacité sonore | A |

Dimensions

| | |
|---|-----|
| Hauteur du produit (mm) | 850 |
| Largeur du produit (mm) | 595 |
| Profondeur du produit (mm) | 601 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 548 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 880 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 669 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 653 |
| Poids net (kg) | 62 |
| Poids brut (kg) | 66 |