

Haier

X5

HWD120-BP14357U1



- ✓ Adaptez chaque cycle à vos besoins
- ✓ Smart Dual Spray: nettoyage automatique après chaque cycle pour une machine durable et hygiénique
- ✓ Réduit la consommation de 60% par rapport aux machines de classe G
- ✓ Dual Cyclon: élimine les peluches et réduit ainsi les risques de blocage et salissure
- ✓ Connectée: choisissez parmi 60 cycles spécialisés, obtenez des conseils personnalisés depuis l'application hOn
- ✓ Moteur puissant et précis
- ✓ I-Refresh
- ✓ Tâches tenaces éliminées sans effort
- ✓ Tambour XL pour un soin en douceur

Caractéristiques principales

Référence commerciale	HWD120-BP14357U1
Code produit	31020907
Code EAN	6921081516867
Manufacturer	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Capacité de lavage (kg)	12
Capacité de séchage (kg)	8
Vitesse d'essorage maximum (tr/min)	1400
Encastrable / Pose-libre	Pose libre

Caractéristiques techniques

Application disponible	hOn
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Niveau électronique	Touch
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Moteur	Inverter BPM
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Approuvé par Woolmark	Non
Séchage rapide	Non
Nombre de programmes	16
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Autodose	Non
Fonction vapeur	Oui

Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir

Performance et consommation

Classe d'efficacité énergétique au lavage	A
Classe d'efficacité énergétique au lavage + séchage	D
Classe d'efficacité d'essorage	B
Consommation énergétique (100 cycles lavage)	44
Consommation énergétique (100 cycles lavage + séchage)	371
Durée du cycle Eco 40-60	238

Durée du cycle Eco 40-60 + séchage	540
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3	72
Classe d'efficacité sonore	A
Consommation d'eau au lavage	45
Water consumption W+D	78

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	666
Cabinet depth mm (without pipes and door)	621
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	738
Poids net (kg)	75
Poids brut (kg)	79