

RapidÓ

ROE H11A2TCEX-S



- ✓ Cycles rapides
- ✓ Système de pompe à chaleur
- ✓ Contenu supplémentaire via l'application
- ✓ Cycles additionnels
- ✓ Repassage facile
- ✓ EasyCase
- ✓ Fonction mémoire
- ✓ Départ différé
- ✓ DéTECTEUR de kilo
- ✓ Contrôle vocal
- ✓ Confort maximal
- ✓ Programme laine
- ✓ Guided drying and syncro
- ✓ Snap&Dry
- ✓ Connectivity features
- ✓ Statistics and maintenance
- ✓ Programmes

Caractéristiques principales

Référence commerciale	ROE H11A2TCEX-S
Code produit	31102172
Code EAN	8059019023250
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Capacité de séchage (kg)	11
Type de séchage	Pompe à chaleur

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Application disponible	hOn
Matériaux du tambour	Inox
Volume du tambour (l)	125
Électronique	5 digit display
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Position bac de récupération d'eau	In door tank
Motor	AC

Programmes et fonctions

Indicateur entretien filtre	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Degré de séchage sélectionnable	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Woolmark	Oui

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	611
Cabinet depth mm (without pipes and door)	585
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	620
Poids brut (kg)	41,2

Poids net (kg)	39,6
----------------	------

Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Chromé
Porte	Transparent with Easycase
Couleur / matériau de la poignée	Chromé

Accessoires

Conduit d'évacuation d'eau	Non
Étagère à chaussures	Non

Performance et consommation

Energy Efficiency Class	E
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,59
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30)	2,71
Condensation Efficiency Class	C
Condensation Efficiency	84
Classe d'économie d'eau	B
Acoustic Airborne Noise Emission Class	C
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	66
Programme Duration (Rated)	366