CANDY



Smart Pro

CSOE H10A2DE-S

- ✓ Cycles rapides
- ✓ Système de pompe à chaleur
- ✓ Cycles additionnels
- ✓ EasyCase
- ✓ Repassage facile
- √ Départ différé
- ✓ Trou de porte haut
- ✓ Détecteur de kilo
- ✓ Fonction mémoire
- ✓ Programme laine
- ✓ Guided drying and syncro
- ✓ Snap&Dry
- Connectivity features
- Statistics and maintenance
- ✓ Programmes

CSOE H10A2DE-S
31102174
8059019023274
Candy Hoover Group S.r.l.
Pose libre
10
Pompe à chaleur

Caractéristiques techniques

Connectivité

Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)

Application disponible	hOn
Matériau du tambour	Acier galvanisé
Volume du tambour (I)	125
Electronique	3 digit display
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Position bac de récupération d'eau	In door tank

Indicateur entretien filtre Sélecteur du temps de séchage Degré de séchage selectionnable	
	Oui
Degré de séchage selectionnable	Oui
	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
Option de fin différée Oui (jusc	լս'à 24h)
Woolmark	Oui

Largeur du produit (mm) Profondeur du produit (mm) Cabinet depth mm (without pipes and door) Hauteur du produit emballé (mm) Largeur du produit emballé (mm) Profondeur du produit emballé (mm) Profondeur du produit emballé (mm) 6 Poids brut (kg)	Dimensions	
Profondeur du produit (mm) Cabinet depth mm (without pipes and door) Hauteur du produit emballé (mm) Largeur du produit emballé (mm) Profondeur du produit emballé (mm) 6 Profondeur du produit emballé (mm) 6 Poids brut (kg)	Hauteur du produit (mm)	850
Cabinet depth mm (without pipes and door) Hauteur du produit emballé (mm) Largeur du produit emballé (mm) Profondeur du produit emballé (mm) 6 Poids brut (kg)	Largeur du produit (mm)	596
Hauteur du produit emballé (mm) Largeur du produit emballé (mm) Profondeur du produit emballé (mm) Poids brut (kg) 80 41	Profondeur du produit (mm)	607
Largeur du produit emballé (mm) Profondeur du produit emballé (mm) Poids brut (kg) 4	Cabinet depth mm (without pipes and door)	585
Profondeur du produit emballé (mm) Poids brut (kg) 4	Hauteur du produit emballé (mm)	890
Poids brut (kg) 4	Largeur du produit emballé (mm)	650
	Profondeur du produit emballé (mm)	620
Poids net (kg)	Poids brut (kg)	41,4
	Poids net (kg)	39,8

Descriptif	
Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Blanc
Porte	Trasparent with Easycase
Couleur / matériau de la poignée	Blanc
Accessoires	

Accessoires	
-------------	--

Conduit d'évacuation d'eau Non

Performance et consommation	
Energy Efficiency Class	E
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,49
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30	2,43
Condensation Efficiency Class	С
Condensation Efficiency	84
Classe d'économie d'eau	В
Acoustic Airborne Noise Emission Class	С
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	66
Programme Duration (Rated)	305