

CANDY



Smart Pro

CSOE H9A2DBE-47

- ✓ Cycles rapides
- ✓ Système de pompe à chaleur
- ✓ Cycles additionnels
- ✓ EasyCase
- ✓ Repassage facile
- ✓ Départ différé
- ✓ Trou de porte haut
- ✓ Détecteur de kilo
- ✓ Fonction mémoire
- ✓ Programme laine
- ✓ Guided drying and syncro
- ✓ Connectivity features

Caractéristiques principales

Référence commerciale	CSOE H9A2DBE-47
Code produit	31102186
Code EAN	8059019023496
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Type de séchage	Pompe à chaleur
Capacité de séchage (kg)	9

Caractéristiques techniques

Motor	AC
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)

Application hOn disponible	hOn
Matériau du tambour	Acier galvanisé
Volume du tambour (l)	125
Position bac de récupération d'eau	In door tank
Electronique	3 digit display
Tension (V)	220-240
Type de prise	Schuko

Programmes et fonctions

Woolmark	Oui
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Indicateur de fin de cycle	Oui
Degré de séchage sélectionnable	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Indicateur entretien filtre	Oui
Voyant réservoir plein	Oui

Descriptif

Porte	Trasparent with Easycase
Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir
Couleur / matériau de la poignée	Noir
Couleur de la manette	White

Accessoires

Conduit d'évacuation d'eau	Non
Panier à laine	Non

Performance

Classe énergétique - NEW (2010/30/EC)	A++
Consommation d'énergie annuelle totale	259
Niveau sonore dB(A)	66
Classe d'économie d'eau	B
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30)	2,16
La consommation d'énergie de séchoir électrique, charge partielle - NOUVEAU (2010)	1,16

Dimensions

Hauteur du produit avec top (mm)	850
Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	585
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	620
Poids brut (kg)	43
Poids net (kg)	41,2