



## H-DRY 500

## NDPEH9A3TCBEXS-S

- ✓ Woolmark Certification
- ✓ Complet de 9 cycles de soins
- ✓ Cycle autocare
- √ Four Dryness Levels
- √ Flexible rack
- ✓ Acquavision
- ✓ Craftmanship

Caractéristiques principales	
Référence commerciale	NDPEH9A3TCBEXS-S
Code produit	31102196
Code EAN	8059019024929
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Capacité de séchage (kg)	9
Type de séchage	Pompe à chaleur induction

Caractéristiques techniques	
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Application disponible	hOn
Matériau du tambour	Inox
Volume du tambour (I)	125
Electronique	5 digit display

Schuko
220-240
In door tank
ВРМ

Indicateur entretien filtre	
	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Degré de séchage selectionnable	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
Capteur d'humidité	Oui
Nombre de programmes	15+1
Option de fin différée O	ui (jusqu'à 24h)
Woolmark	Oui

Dimensions	
Hauteur du produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	604
Cabinet depth mm (without pipes and door)	585
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	620
Poids brut (kg)	45,5
Poids net (kg)	43,9

## Descriptif

Blanc
Noir
Trasparent with Easycase
Noir
Black

Accessoires	
Conduit d'évacuation d'eau	Non
Panier à laine	Oui

Performance et consommation	
Energy Efficiency Class	С
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,04
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30	1,59
Condensation Efficiency Class	В
Condensation Efficiency	91
Classe d'économie d'eau	А
Acoustic Airborne Noise Emission Class	D
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	69
Programme Duration (Rated)	235