



H-DRY 500

NDEH11A2TSBEXS-S

- ✓ Woolmark Certification
- ✓ Complet de 9 cycles de soins
- ✓ Cycle autocare
- √ Four Dryness Levels
- √ Flexible rack
- ✓ Acquavision
- ✓ Craftmanship

| Caractéristiques principales | |
|------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | NDEH11A2TSBEXS-S |
| Code produit | 31102198 |
| Code EAN | 8059019024943 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Encastrable / Pose libre | Pose libre |
| Capacité de séchage (kg) | 11 |
| Type de séchage | Pompe à chaleur |

| Caractéristiques techniques | |
|-----------------------------|---|
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Application disponible | hOn |
| Matériau du tambour | Inox |
| Volume du tambour (I) | 125 |
| Electronique | 5 digit display |

| Type de prise | Schuko |
|------------------------------------|--------------|
| Tension (V) | 220-240 |
| Position bac de récupération d'eau | In door tank |
| Motor | AC |

| Programmes et fonctions | |
|---------------------------------|-------------------|
| Indicateur entretien filtre | Oui |
| Sélecteur du temps de séchage | Oui |
| Degré de séchage selectionnable | Oui |
| Indicateur de fin de cycle | Oui |
| Voyant réservoir plein | Oui |
| Capteur d'humidité | Oui |
| Nombre de programmes | 15+1 |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Woolmark | Oui |
| | |

| Dimensions | |
|---|------|
| Hauteur du produit (mm) | 850 |
| Largeur du produit (mm) | 596 |
| Profondeur du produit (mm) | 604 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 585 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 620 |
| Poids brut (kg) | 45,4 |
| Poids net (kg) | 43,8 |

Descriptif

| Couleur | Blanc |
|----------------------------------|--------------------------|
| Couleur / Matériau de la porte | Noir |
| Porte | Trasparent with Easycase |
| Couleur / matériau de la poignée | Noir |
| Couleur de la manette | Black |
| | |

| Accessoires | |
|----------------------------|-----|
| Conduit d'évacuation d'eau | Non |
| Panier à laine | Oui |

| Performance et consommation | |
|--|------|
| Energy Efficiency Class | Е |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 1,59 |
| La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30 | 2,71 |
| Condensation Efficiency Class | С |
| Condensation Efficiency | 84 |
| Classe d'économie d'eau | В |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | С |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 66 |
| Programme Duration (Rated) | 350 |
| | |