CANDY



ROE C10TCE-S

- ✓ Statistics and maintenance
- ✓ Guided drying and syncro
- ✓ Snap&Dry
- ✓ Programmes
- ✓ Connectivity features

Caractéristiques principales	
Référence commerciale	ROE C10TCE-S
Code produit	31102342
Code EAN	8059019035598
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Capacité de séchage (kg)	10
Type de séchage	A condensation

Caractéristiques techniques	
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Application disponible	hOn
Matériau du tambour	Acier galvanisé
Volume du tambour (I)	125

Electronique	5 digit display
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Position bac de récupération d'eau	In door tank
Motor	AC

Programmes et fonctions	
Indicateur entretien filtre	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Degré de séchage selectionnable	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Woolmark	Oui

Dimensions	
Hauteur du produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	611
Cabinet depth mm (without pipes and door)	585
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	620
Poids brut (kg)	35,5
Poids net (kg)	33,9

Descriptif

Blanc

Couleur / Matériau de la porte	Chromé
Porte	Trasparent with Easycase
Couleur / matériau de la poignée	Chromé
Accessoires	

Non

Non

Conduit d'évacuation d'eau

Panier à laine

Performance et consommation		
Energy Efficiency Class	G	
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	3,66	
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30	5,7	
Condensation Efficiency Class	D	
Condensation Efficiency	71	
Classe d'économie d'eau	С	
Acoustic Airborne Noise Emission Class	С	
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	68	
Programme Duration (Rated)	197	