CANDY



Smart Pro

CSOE C8DG-S

- Contenu supplémentaire via l'application
- Cycles additionnels
- ✓ Repassage facile
- ✓ Trou de porte haut
- ✓ Détecteur de kilo
- √ Départ différé
- ✓ Guided drying and syncro
- √ Snap&Dry
- Connectivity features
- Statistics and maintenance
- ✓ Programmes

CSOE C8DG-S
31102351
8059019036021
Candy Hoover Group S.r.l.
Pose libre
8
A condensation

Caractéristiques techniques

Connectivité

Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)

Application disponible	hOn
Matériau du tambour	Acier galvanisé
Volume du tambour (I)	125
Electronique	Digit
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Position bac de récupération d'eau	Bottom tank

Programmes et fonctions	
Indicateur entretien filtre	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Degré de séchage selectionnable	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
Nombre de programmes	14
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Woolmark	Oui

Dimensions	
Hauteur du produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	607
Cabinet depth mm (without pipes and door)	585
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	620
Poids brut (kg)	36,1
Poids net (kg)	34,5

Descriptif	
Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Blanc
Porte	Glass
Couleur / matériau de la poignée	Blanc
Accessoires	
Conduit d'évacuation d'eau	Non
Performance et consommation	
Energy Efficiency Class	G
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	3,07
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30	4,7
Condensation Efficiency Class	D
Condensation Efficiency	71

C

D

69

165

Classe d'économie d'eau

Programme Duration (Rated)

Acoustic Airborne Noise Emission Class

Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)