

CANDY



Smart Pro

CSOE C10DG-S

- ✓ Contenu supplémentaire via l'application
- ✓ Cycles additionnels
- ✓ Repassage facile
- ✓ Trou de porte haut
- ✓ Détecteur de kilo
- ✓ Départ différé
- ✓ Cycles rapides
- ✓ Guided drying and syncro
- ✓ Connectivity features
- ✓ Contenu supplémentaire via l'application
- ✓ Programme laine
- ✓ Trou de porte haut
- ✓ Fonction mémoire

Caractéristiques principales

| | |
|--------------------------|----------------|
| Référence commerciale | CSOE C10DG-S |
| Code produit | 31102389 |
| Code EAN | 8059019037639 |
| Encastrable / Pose libre | Pose libre |
| Type de séchage | A condensation |
| Capacité de séchage (kg) | 10 |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------|--|
| Motor | AC |
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE) |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Application hOn disponible | hOn |
| Matériau du tambour | Acier galvanisé |
| Volume du tambour (l) | 125 |
| Position bac de récupération d'eau | Bottom tank |
| Electronique | 3 digit display |
| Tension (V) | 220-240 |
| Type de prise | Schuko |

Programmes et fonctions

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Woolmark | Oui |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Indicateur de fin de cycle | Oui |
| Degré de séchage sélectionnable | Oui |
| Sélecteur du temps de séchage | Oui |
| Indicateur entretien filtre | Oui |
| Voyant réservoir plein | Oui |

Descriptif

| | |
|----------------------------------|-------|
| Porte | Glass |
| Couleur | Blanc |
| Couleur / Matériau de la porte | Blanc |
| Couleur / matériau de la poignée | Blanc |

Accessoires

| | |
|----------------------------|-----|
| Conduit d'évacuation d'eau | Non |
| Panier à laine | Non |

Performance

| | |
|--|------|
| Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | B |
| Consommation d'énergie annuelle totale | 671 |
| Niveau sonore dB(A) | 68 |
| Classe d'économie d'eau | C |
| La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30) | 5,7 |
| La consommation d'énergie de séchoir électrique, charge partielle - NOUVEAU (2010) | 3,01 |

Dimensions

| | |
|---|------|
| Largeur du produit (mm) | 596 |
| Profondeur du produit (mm) | 607 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 585 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 620 |
| Poids brut (kg) | 36,1 |
| Poids net (kg) | 34,5 |