

CANDY



Smart Pro

CSOE C10TE-47

- ✓ Contenu supplémentaire via l'application
- ✓ Cycles additionnels
- ✓ Repassage facile
- ✓ Trou de porte haut
- ✓ Détecteur de kilo
- ✓ Départ différé
- ✓ Guided drying and syncro
- ✓ Connectivity features
- ✓ EasyCase

Caractéristiques principales

Référence commerciale	CSOE C10TE-47
Code produit	31102418
Code EAN	8059019037929
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Type de séchage	A condensation
Capacité de séchage (kg)	10

Caractéristiques techniques

Motor	AC
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)

Application hOn disponible	hOn
Matériau du tambour	Acier galvanisé
Volume du tambour (l)	125
Position bac de récupération d'eau	In door tank
Electronique	5 digit display
Tension (V)	220-240
Type de prise	Schuko

Programmes et fonctions

Woolmark	Oui
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Indicateur de fin de cycle	Oui
Degré de séchage sélectionnable	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Indicateur entretien filtre	Oui
Voyant réservoir plein	Oui

Descriptif

Porte	Trasparent with Easycase
Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Blanc
Couleur / matériau de la poignée	Blanc
Couleur de la manette	White

Accessoires

Conduit d'évacuation d'eau	Oui
Panier à laine	Non

Performance

Classe énergétique - NEW (2010/30/EC)	B
Consommation d'énergie annuelle totale	671
Niveau sonore dB(A)	68
Classe d'économie d'eau	C
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30)	5,7
La consommation d'énergie de séchoir électrique, charge partielle - NOUVEAU (2010)	3,01

Dimensions

Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	607
Cabinet depth mm (without pipes and door)	585
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	620
Poids brut (kg)	35,5
Poids net (kg)	33,9