

CANDY



Smart

CSE C9DG-S

- ✓ Repassage facile
- ✓ Trou de porte haut
- ✓ Départ différé
- ✓ Détecteur de kilo
- ✓ Technologie NFC

Caractéristiques principales

Référence commerciale	CSE C9DG-S
Code produit	31102422
Code EAN	8059019037967
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Type de séchage	A condensation
Capacité de séchage (kg)	9

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contenu supplémentaire et contrôle de proximité (NFC)
Application hOn disponible	simply-Fi

Matériau du tambour	Acier galvanisé
Volume du tambour (l)	125
Position bac de récupération d'eau	Bottom tank
Electronique	Digit
Tension (V)	220-240
Type de prise	Schuko

Programmes et fonctions

Nombre de programmes	15+1
Woolmark	Oui
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Indicateur de fin de cycle	Oui
Degré de séchage sélectionnable	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Capteur d'humidité	Oui
Indicateur entretien filtre	Oui
Voyant réservoir plein	Oui

Descriptif

Porte	Glass
Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Blanc
Couleur / matériau de la poignée	Blanc

Accessoires

Conduit d'évacuation d'eau	Non
Panier à laine	Non

Performance

Classe énergétique - NEW (2010/30/EC)	B
Consommation d'énergie annuelle totale	616
Niveau sonore dB(A)	68
Classe d'économie d'eau	C
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30)	5,18
La consommation d'énergie de séchoir électrique, charge partielle - NOUVEAU (2010)	2,8

Dimensions

Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	607
Cabinet depth mm (without pipes and door)	585
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	620
Poids brut (kg)	36,1
Poids net (kg)	34,5