



I-Pro Series 3

HD100-A2939

- ✓ Pompe à chaleur avec technologie intelligente : économies d'énergie
- ✓ Système de filtration intelligent 3 en 1
- ✓ Personnalisé le temps de séchage de vos cycles avec I-Time
- ✓ Départ différé programmable
- ✓ Certification Woolmark qui garantit un soin optimal de vos mailles

Caractéristiques principales

Référence commerciale	HD100-A2939-FR
Code produit	31102651
Code EAN	6921081597491
Fabricant	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Capacité de séchage (kg)	10
Type de séchage	Pompe à chaleur

Caractéristiques techniques

Connectivité	Non
Application disponible	Non
Matériau du tambour	Acier galvanisé
Volume du tambour (l)	112
Type de prise	Schuko

Tension (V)	220-240
-------------	---------

Motor	AC
-------	----

Programmes et fonctions

Indicateur entretien filtre	Oui
-----------------------------	-----

Sélecteur du temps de séchage	Oui
-------------------------------	-----

Indicateur de fin de cycle	Oui
----------------------------	-----

Voyant réservoir plein	Oui
------------------------	-----

Nombre de programmes	15
----------------------	----

Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
------------------------	-------------------

Descriptif

Couleur	Blanc
---------	-------

Couleur / Matériau de la porte	Noir
--------------------------------	------

Accessoires

Conduit d'évacuation d'eau	Oui
----------------------------	-----

Étagère à chaussures	Non
----------------------	-----

Performance et consommation

Energy Efficiency Class	E
-------------------------	---

Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,51
---------------------------------------	------

La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30)	2,35
--	------

Condensation Efficiency Class	D
-------------------------------	---

Condensation Efficiency	80
-------------------------	----

Classe d'économie d'eau	B
-------------------------	---

Acoustic Airborne Noise Emission Class	C
--	---

Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	65
--	----

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	665
Cabinet depth mm (without pipes and door)	600
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	668
Profondeur du produit emballé (mm)	748
Poids brut (kg)	53
Poids net (kg)	50