

I-Pro Series 7 Plus

HD90-A3Q979U1



- ✓ Pompe à chaleur avec technologie intelligente : économies d'énergie
- ✓ Sèche-linge connecté avec l'application hOn
- ✓ Fonction Drying Lens en scanant l'étiquette de votre vêtement dans l'application hOn
- ✓ Technologie I-Refresh : Fraîcheur et hygiène
- ✓ Système de filtration intelligent 3 en 1
- ✓ Tambour « Pillow » pour textiles délicats
- ✓ Personnalisé le temps de séchage de vos cycles avec I-Time
- ✓ Éclairage intérieur du tambour
- ✓ Shoe rack
- ✓ Départ différé programmable
- ✓ Moteur Inverter
- ✓ Porte réversible
- ✓ Performance propulsée par l'IA
- ✓ Classe énergétique C

Caractéristiques principales

| | |
|--------------------------|--|
| Référence commerciale | HD90-A3Q979U1-FR |
| Code produit | 31102659 |
| Code EAN | 6921081597439 |
| Fabricant | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Encastrable / Pose libre | Pose libre |
| Capacité de séchage (kg) | 9 |
| Type de séchage | Pompe à chaleur induction |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|---|
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Application disponible | hOn |
| Matériau du tambour | Inox |
| Volume du tambour (l) | 112 |
| Electronique | 5D - silver brushed |
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |
| Motor | BPM |
| Full Reverse motor | Non |

Programmes et fonctions

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Indicateur entretien filtre | Oui |
| Sélecteur du temps de séchage | Oui |
| Indicateur de fin de cycle | Oui |
| Voyant réservoir plein | Oui |
| Nombre de programmes | 14 + Remote |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Refresh Pro | Non |
| Drum light | Oui |

Descriptif

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Couleur | Blanc |
| Reverse Door | Oui |
| Couleur / Manette de commande | Silver Brushed |

Accessoires

| | |
|----------------------------|-----|
| Conduit d'évacuation d'eau | Oui |
| Étagère à chaussures | Oui |

Performance et consommation

| | |
|--|------|
| Energy Efficiency Class | C |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 1,04 |
| La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30) | 1,62 |
| Condensation Efficiency Class | C |
| Condensation Efficiency | 85 |
| Classe d'économie d'eau | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | A |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 59 |
| Programme Duration (Rated) | 196 |

Dimensions

| | |
|---|-----|
| Hauteur du produit (mm) | 845 |
| Largeur du produit (mm) | 595 |
| Profondeur du produit (mm) | 680 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 605 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 668 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 758 |
| Poids brut (kg) | 60 |
| Poids net (kg) | 54 |