CANDY



## Smart Pro

CSOE H9A2TCE-47

- ✓ Cycles rapides
- ✓ Système de pompe à chaleur
- ✓ Cycles additionnels
- ✓ EasyCase
- ✓ Repassage facile
- ✓ Départ différé
- ✓ Hublot surélevé
- ✓ Détecteur de kilo
- ✓ Fonction mémoire
- ✓ Programme laine

## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| Référence commerciale | CSOE H9A2TCE-47 |
| Code produit | 31102800 |
| Code EAN | 8059019083032 |
| Fabricant | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Encastrable / Pose libre | Pose libre |
| Capacité de séchage (kg) | 9 |
| Type de séchage | Pompe à chaleur |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Application disponible | hOn |
| Matériau du tambour | Acier galvanisé |
| Volume du tambour (l) | 125 |
| Electronique | 5 digit display |
| Type de prise | Schuko |

| | |
|---|---|
| Tension (V) | 220-240 |
| Position bac de récupération d'eau | In door tank |
| Motor | AC |

## Programmes et fonctions

| | |
|---|---|
| Indicateur entretien filtre | Oui |
| Sélecteur du temps de séchage | Oui |
| Degré de séchage selectionnable | Oui |
| Indicateur de fin de cycle | Oui |
| Voyant réservoir plein | Oui |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Woolmark | Oui |

## Descriptif

| | |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Couleur / Matériau de la porte | Chromé |
| Porte | Trasparent with Easycase |
| Couleur / matériau de la poignée | Blanc |
| Couleur / Manette de commande | Blanc |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| Conduit d'évacuation d'eau | Non |

## Performance et consommation

| | |
|---|---|
| Energy Efficiency Class | E |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 1,4 |
| La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30 | 2,16 |
| Condensation Efficiency Class | C |
| Condensation Efficiency | 84 |
| Classe d'économie d'eau | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | C |

| | |
|---|---|
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 66 |
| Programme Duration (Rated) | 260 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur du produit (mm) | 850 |
| Largeur du produit (mm) | 596 |
| Profondeur du produit (mm) | 607 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 585 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 620 |
| Poids brut (kg) | 40,9 |
| Poids net (kg) | 39,3 |