

Haier

X Series 11

HD90-A3Q397U1



- ✓ Technologie I-Refresh Pro : Hygiène et fraîcheur
- ✓ Connecté à vos besoins
- ✓ Un tambour matelassé pour éviter les frottements avec les vêtements
- ✓ Protégez vos vêtements des bactéries
- ✓ Facile d'utilisation avec l'écran TFT qui pat
- ✓ I-Time : pour une meilleure gestion du temps
- ✓ Conçu pour durer 20 ans
- ✓ Certification officielle Woolmark : prend soin de la laine et du cachemire
- ✓ Classe énergétique C
- ✓ Technologie pompe à chaleur.

Caractéristiques principales

Référence commerciale	HD90-A3Q397U1-S
Code produit	31102816
Code EAN	6921081599822
Fabricant	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Capacité de séchage (kg)	9
Type de séchage	Pompe à chaleur induction

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Application disponible	hOn
Matériau du tambour	Inox

Volume du tambour (l)	126
Electronique	TFT display
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Motor	BPM
Full Reverse motor	Oui

Programmes et fonctions

Indicateur entretien filtre	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
Nombre de programmes	17 + Remote
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Woolmark	Non
Refresh Pro	Oui
Drum light	Oui

Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir
Reverse Door	Oui
Couleur / matériau de la poignée	Noir
Couleur de la manette	Noir
Couleur / Manette de commande	Noir

Accessoires

Conduit d'évacuation d'eau	Oui
----------------------------	-----

Performance et consommation

Energy Efficiency Class	C
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	0,95
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30)	1,42
Condensation Efficiency Class	B
Condensation Efficiency	91
Classe d'économie d'eau	A
Acoustic Airborne Noise Emission Class	B
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	61
Programme Duration (Rated)	208

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	845
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	700
Cabinet depth mm (without pipes and door)	631
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	668
Profondeur du produit emballé (mm)	758
Poids brut (kg)	63
Poids net (kg)	58