

I-Pro Series 5

HD100-A2959RE-FR



- ✓ Fonction Drying Lens en scanant l'étiquette de votre vêtement dans l'application hOn
- ✓ Sèche-linge connecté avec l'application hOn
- ✓ Pompe à chaleur avec technologie intelligente : économies d'énergie
- ✓ Technologie I-Refresh : Fraîcheur et hygiène
- ✓ Fonction hygiénique qui élimine 99% des bactéries
- ✓ Système de filtration intelligent 3 en 1
- ✓ Personnalisé le temps de séchage de vos cycles avec I-Time
- ✓ Tambour « Pillow » pour textiles délicats
- ✓ Départ différé programmable
- ✓ Porte réversible
- ✓ Certification Woolmark qui garantit un soin optimal de vos mailles
- ✓ Certification Woolmark qui garantit un soin optimal de vos mailles

Caractéristiques principales

Référence commerciale	HD100-A2959RE-FR
Code produit	31102877
Code EAN	8059019100487
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Capacité de séchage (kg)	10
Type de séchage	Pompe à chaleur

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Application disponible	hOn
Matériau du tambour	Inox
Volume du tambour (l)	125
Electronique	Led
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Motor	AC
Full Reverse motor	Non

Programmes et fonctions

Indicateur entretien filtre	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
Nombre de programmes	11+Remote
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Refresh Pro	Non
Drum light	Oui

Descriptif

Couleur	Gris nuit polaire
Couleur / Matériau de la porte	Black + Smokey
Reverse Door	Oui
Couleur de la manette	Noir
Couleur / Manette de commande	Noir

Accessoires

Conduit d'évacuation d'eau	Oui
Étagère à chaussures	Non

Performance et consommation

Energy Efficiency Class	E
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,5
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30)	2,43
Condensation Efficiency Class	B
Condensation Efficiency	91
Classe d'économie d'eau	A
Acoustic Airborne Noise Emission Class	C
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	66
Programme Duration (Rated)	265

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	650
Cabinet depth mm (without pipes and door)	625
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	673
Poids brut (kg)	46,2
Poids net (kg)	44,4