



Series 6

BHA6SD69M6DB9-S

- ✓ Expérience utilisateur simplifiée.
- ✓ Design sophistiqué.
- ✓ Efficacité énergétique optimale
- ✓ Connectivité avec l'application hOn.
- ✓ Répartition homogène.
- ✓ Tailored care
- ✓ Système de dosage intelligent.

Caractéristiques principales

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | BHA6SD69M6DB9-S |
| Code produit | 31801162 |
| Code EAN | 8059019109619 |
| Fabricant | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacité de chargement (kg) | 9 |
| vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1600 |
| Encastrable / Pose-libre | Encastrable |
| Type de chargement | Chargement frontal |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|------------------|
| Application disponible | hOn |
| Electronique | 6 digit display |
| Moteur | Inverter BPM |
| Matériau du tambour | ACIER INOXYDABLE |
| Volume du tambour (L) | 58 |

| | |
|---------------|---|
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |

Programmes et fonctions

| | |
|------------------------|-------------------|
| Nombre de programmes | 16 |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Autodose | Oui |
| Fonction vapeur | Oui |

Descriptif

| | |
|--------------------------------|-------|
| Couleur | Blanc |
| Couleur de la manette | Noir |
| Couleur / Matériau de la porte | Noir |

Performance et consommation

| | |
|---|------|
| Classe énergétique | A |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 35 |
| Programme duration Rated capacity | 3:48 |
| Water consumption | 46 |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 72 |
| Classe d'efficacité sonore | A |

Dimensions

| | |
|---|-----|
| Hauteur du produit (mm) | 820 |
| Largeur du produit (mm) | 600 |
| Profondeur du produit (mm) | 525 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 525 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 875 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 650 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| Profondeur du produit emballé (mm) | 570 |
| Poids net (kg) | 65 |
| Poids brut (kg) | 67 |

Programmes et fonctions

| | |
|----------|-----|
| Aquastop | Non |
|----------|-----|