



DRYER BUILT IN

BCTD H7A1TE-S

- ✓ Système de pompe à chaleur
- ✓ Repassage facile
- ✓ EasyCase
- ✓ Trou de porte haut
- √ Départ différé
- √ Programme laine

Caractéristiques principales	
Référence commerciale	BCTD H7A1TE-S
Code produit	31900525
Code EAN	8059019003429
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Encastrable / Pose libre	Encastrable
Capacité de séchage (kg)	7
Type de séchage	Pompe à chaleur

Caracté	ristiques te	echniques
---------	--------------	-----------

Connectivité

Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)

Application disponible hOn

Matériau du tambour	Acier galvanisé
Volume du tambour (I)	99
Electronique	5 digit display
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Position bac de récupération d'eau	In door tank
Motor	AC

Programmes et fonctions	
Indicateur entretien filtre	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Degré de séchage selectionnable	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
Capteur d'humidité	Oui
Nombre de programmes	15+1
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Woolmark	Oui

Dimensions	
Hauteur du produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	492
Cabinet depth mm (without pipes and door)	465
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	525
Poids brut (kg)	39,4
Poids brut (kg)	39,4

Poids net (kg) 37,9

Descriptif	
Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Blanc
Porte	Trasparent with Easycase
Couleur / matériau de la poignée	Blanc
Accessoires	
Conduit d'évacuation d'eau	Non
Panier à laine	Non
Performance et consommation	
Energy Efficiency Class	F
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,45
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30	2,25
Condensation Efficiency Class	С
Condensation Efficiency	84
Classe d'économie d'eau	В
Acoustic Airborne Noise Emission Class	С
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	67

244

Programme Duration (Rated)