

CANDY



Rapidò

CF 4E7LOW

- ✓ Moteur Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi cuve
- ✓ Cycle rapide 49'
- ✓ Fonction Snap&Wash
- ✓ Maxi couverts
- ✓ Extension de garantie pour une protection renforcée
- ✓ Sécurité maximale
- ✓ Départ différé 3-6-9 h

Caractéristiques principales

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | CF 4E7LOW |
| Code produit | 32002368 |
| Code EAN | 8059019057224 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Nombre de couverts | 14 |
| Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|---|
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Application disponible | hOn |
| Porte à Ouverture Automatique | Non |
| Troisième panier | Non |
| Panier supérieur réglable | Oui |

| | |
|---|----------------|
| Arrêt de sécurité du panier inférieur | Oui |
| Système de triple filtre auto-nettoyant | Oui |
| Système de séchage | A Condensation |
| Foldable racks | No Foldable |
| Système smart sensor | Non |
| Contrôle électronique par boutons | LED |
| Charnières | NC |
| Température maximum (C°) pour l'admission d'eau | 60 |
| Type de prise | Schuko |
| Voltage (A) | 10 |
| Tension (V) | 220-240 |

Programmes et fonctions

| | |
|-------------------------------|---------|
| Nombres de programmes | 5 |
| Programmes automatiques | Non |
| 1/2 Charge | Oui |
| Indicateur de fin de cycle | Yes |
| Voyant de sel | Oui |
| Voyant de rinçage | Non |
| Options de départ différé | 3-6-9 h |
| Antibacterial Filter (ABT) | Non |
| Laver à / Parfait Zone rapide | Non |
| Standard Water Protection | Oui |
| Aquaprotect | Non |
| Aquastop | Non |
| Blocage d'eau total | Non |
| Programme duration [hh:mm] | 03:54 |

Descriptif

| | |
|---|-------|
| Couleur | White |
| Pieds arrières réglables depuis l'avant | Oui |

Performance et consommation

| | |
|---------------------------------|------|
| Energy efficiency class | E |
| Noise Class | C |
| Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 47 |
| Energy consumption [100 cycles] | 95 |
| Water consumption [per cycle] | 10,9 |

Dimensions

| | |
|------------------------------------|-------|
| Hauteur du produit (mm) | 850 |
| Hauteur du produit sans top (mm) | 835 |
| Largeur du produit (mm) | 597 |
| Profondeur du produit (mm) | 598 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 893 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 640 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 654 |
| Poids net (kg) | 45,2 |
| Poids brut (kg) | 46,74 |