

I Pro Shine - collection Biovitae

XF 4A4M4BX



- ✓ Assainissement à basse température
- ✓ Hygiène pré-cycle sans UV, sans eau
- ✓ Jusqu'à 93 % de bactéries* éliminées en 2 heures
- ✓ Hygiène renforcée pour les accessoires de bébé
- ✓ Classe A
- ✓ Tiroir Shine Plus
- ✓ H-Spray
- ✓ Des performances de lavage améliorées de 60%
- ✓ Maxi-Cuve
- ✓ DotMatrix
- ✓ Programmes automatiques
- ✓ Foldable Racks
- ✓ Demi-Charge Pro
- ✓ hOn App
- ✓ Moteur Inverter
- ✓ Cycles avancés + Flex Zone
- ✓ Crystal Protect
- ✓ Automatic Open Door
- ✓ Total Water Block
- ✓ Extension de garantie pour une protection renforcée
- ✓ Sécurité maximale

Caractéristiques principales

Référence commerciale	XF 4A4M4BX
Code produit	32002707
Code EAN	8059019113104
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Nombre de couverts	14
Système MaxiPlats	Non

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Application disponible	hOn
Porte à Ouverture Automatique	Oui
Troisième panier	Oui
Panier supérieur réglable	Oui avec easy-click
Arrêt de sécurité du panier inférieur	Oui
Système de triple filtre auto-nettoyant	Non
Système de séchage	A Condensation
Paniers rabattables	Toutes les rangées - Panier inférieur
Système smart sensor	Oui
Contrôle électronique par boutons	Dot Matrix
Charnières	NC
Température maximum (C°) pour l'admission d'eau	60
Type de prise	Schuko
Voltage (A)	10
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Nombres de programmes	10
Programmes automatiques	Oui
1/2 Charge	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui avec sonnerie
Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Oui
Options de départ différé	1-23 h

Filtre antibactérien (ABT)	Non
Laver à / Parfait Zone rapide	Non
Protection standard de l'eau	Oui
Aquaprotect	Non
Aquastop	Non
Blocage d'eau total	Oui
Durée du programme [hh:mm]	03:59

Descriptif

Couleur	Not applicable
Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables)	Acier inoxydable
Pieds arrières réglables depuis l'avant	Oui

Performance et consommation

Classe d'efficacité énergétique	A
Classe de bruit	B
Niveau sonore dB (A) re 1 pW	44
Consommation d'énergie [100 cycles]	54
Consommation d'eau [par cycle]	9,5

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	850
Hauteur du produit sans top (mm)	835
Largeur du produit (mm)	597
Profondeur du produit (mm)	598
Hauteur du produit emballé (mm)	893
Largeur du produit emballé (mm)	640
Profondeur du produit emballé (mm)	654

Poids net (kg)	53,75
Poids brut (kg)	55,25