

Washlens Série 6

XIB 6B2S3FS



- ✓ Classe B
- ✓ Moteur Inverter
- ✓ ABT® Filter
- ✓ Capteur de charge intelligent
- ✓ Application hOn
- ✓ Steam Plus 75°
- ✓ Automatic Open Door
- ✓ Ultra Silence
- ✓ Capteur de saleté
- ✓ Scrolling Digit
- ✓ Panier Active-Pro
- ✓ 16 couverts
- ✓ AquaStop

Caractéristiques principales

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Référence commerciale | XIB 6B2S3FS |
| Code produit | 32901496 |
| Code EAN | 8059019025261 |
| Encastrable / Pose-libre | Entièrement intégrable |
| Nombre de couverts | 16 |
| Système MaxiPlats | Non |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|--|
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE) |
| Application hOn disponible | hOn |
| Porte à Ouverture Automatique | Oui |

| | |
|---|---------------------|
| Troisième panier | Oui |
| Panier supérieur réglable | Yes with easy-click |
| Arrêt de sécurité du panier inférieur | Oui |
| Système de triple filtre auto-nettoyant | Oui |
| Système de séchage | A Condensation |
| Foldable racks | All Rows - Lower |
| Système smart sensor | Oui |
| Contrôle électronique par boutons | Smooth Touch |
| Charnières | Mouvement double |
| Température maximum (C°) pour l'admission d'eau | 60 |
| Type de prise | Schuko |
| Voltage (A) | 10 |
| Tension (V) | 230 |

Programmes et fonctions

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Nombres de programmes | 12 |
| Programmes automatiques | Oui |
| 1/2 Charge | Oui |
| Indicateur de fin de cycle | Oui avec sonnerie |
| Voyant de sel | Oui |
| Voyant de rinçage | Non |
| Options de départ différé | 1-23 h |
| Antibacterial Filter (ABT) | Oui |
| Laver à / Parfait Zone rapide | Non |
| Aquaprotect | Non |
| Aquastop | Oui |
| Blocage d'eau total | Non |
| Programme duration [hh:mm] | 3:45 |

Descriptif

Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables) Silver

Pieds arrières réglables depuis l'avant Oui

Performance et consommation

Energy efficiency class B

Noise Class B

Niveau sonore dB (A) re 1 pW 42

Energy consumption [100 cycles] 66

Water consumption [per cycle] 10,5

Dimensions

Hauteur du produit (mm) 820

Hauteur du produit sans top (mm) 820

Largeur du produit (mm) 598

Profondeur du produit (mm) 550

Hauteur du produit emballé (mm) 896

Largeur du produit emballé (mm) 640

Profondeur du produit emballé (mm) 676

Poids net (kg) 39

Poids brut (kg) 41,6